



VELUX®

Katalog izdelkov VELUX®

za zdrav dom

1. 7. 2022



www.velux.si

Lesena strešna okna, oblita s poliuretanom
za dolgoletno uporabo, brez dodatnega vzdrževanja in lakiranja.



Prezračevanje

Prezračevalna loputa omogoča prehod svežega zraka v prostor tudi pri vodotesno zaprtem oknu.



Upravljanje na daljavo z izdelki VELUX INTEGRA®

Strešna okna in senčila VELUX lahko nadgradite z elektrificiranim upravljanjem ki deluje s pomočjo električnega ali solarnega napajanja. To omogoča odpiranje in zapiranje oken ter senčil na daljavo, s pomočjo stikala, pametnega telefona ali avtomatiziranega sistema za boljšo kakovost zraka VELUX Active.

Več o izdelku VELUX INTEGRA® na straneh 14 in 18.



Zakaj VELUX®?

Z vami bomo pri načrtovanju gradnje ali prenove vaše mansarde.

1

Svetovanje

- Brezplačno svetovanje na objektu
- Svetovanje v razstavnem salonu v Trzinu
- Telefonsko svetovanje
- Povežemo vas z arhitekti, izkušenimi pri projektiranju mansard
- Interaktivni spletni vodič za izdelavo energijsko učinkovite mansarde



2

Prodaja

- Izdelke VELUX dobite v trgovinah z gradbenim materialom po vsej Sloveniji
- Zanesljiva kakovost že 80 let
- Obširen prodajni program strešnih oken in dodatkov
- Spletni konfigurator - program za izračun cene
- Strokovno usposobljeni izvajalci, ki poskrbijo za kvalitetno vgradnjo izdelkov VELUX

3

Servis

- Zagotavljamo rezervne dele v celotnem življenjskem obdobju vseh naših izdelkov
- Garancijski rok je odvisen od vrste izdelka - možnost podaljšane garancije v primeru vgradnje strešnega okna skupaj z zunanjim vgradnim setom BDX
- Enostavno sporočanje zahtevkov za servis na spletni strani, po e-pošti ali telefonu
- Več kot 25 let prisotni na slovenskem trgu



Napredne storitve

Brezplačen 3D izris prostora

S pomočjo sodobnih orodij vas vabimo, da preverite, kakšen učinek ima več dnevne svetlobe na vaš prostor. Poiščite kupon za prijavo na naši spletni strani ali skenirajte QR-kodo z vašim telefonom.



Aplikacija VELUX VR Mansarda



Izkoristite možnost, ki jo ponuja sodobna tehnologija, pogledajte že izdelane mansarde ter poiščite navdih za svojo. Oglejte si nekaj primerov slovenskih izdelanih mansard. S pomočjo mobilne aplikacije in brezplačnih 3D očal si izbrane mansarde oglejte v 3D različici. Očala lahko naročite na naši spletni strani in prejeli jih boste po pošti.

Več na: www.mansarda.si



Virtualni razstavní salon VELUX

Sprehodite se po prenovljenem virtualnem razstavnem salonu in si oglejte celotno ponudbo strešnih oken ter senčil VELUX.

Vstop v salon boste našli na naši spletni strani ali s pomočjo QR-kode na desni.

NOVO




VELUX®

za zdrav dom

Odkrijte moč dnevne svetlobe in svežega zraka

Optimalna notranja klima in veliko naravne svetlobe prispevata k zdravemu in prijetnemu domu. Svež zrak vpliva na dobro splošno počutje ter preprečuje alergije in težave z dihanjem. Naravna svetloba izboljša spanje in koncentracijo za učenje.



Evropska raziskava

Barometer zdravega doma


Barometer zdravega doma (Healthy Homes Barometer) je serija vseevropskih poročil, zasnovanih z namenom raziskovanja povezave med domom in zdravjem. Prvo izdajo poročila je skupina VELUX objavila v letu 2015, izdaja 2020 pa je že šesta po vrsti.

10 korakov do energijsko učinkovite mansarde

1. korak

Velikost okenskih površin

Količina svetlobe, ki jo v posameznem prostoru potrebujete, je odvisna od njegove namembnosti. Za bivalne prostore, kot so kuhinje, jedilnice in dnevne sobe, potrebujete po slovenskih predpisih vsaj 20 % okenskih površin glede na tloris prostora. Pri tem pa ne smete pozabiti, da nekateri prostori, kot na primer otroške sobe, potrebujejo več svetlobe, saj otroci v njih preživijo veliko časa.



OZNAKA VELIKOSTI	CK02	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08	SK06	SK08
zunanj vgradna mera (cm)	55x78	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x140	114x118	114x140
steklena površina (m ²)	0,22	0,37	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,92	0,95	1,16
površina oken (m ²)	0,43	0,65	0,78	0,92	0,76	0,92	1,09	1,25	1,32	1,35	1,60



Strešno okno ali frčada?

Strešno okno je že po svoji legi obrnjeno naravnost k izvoru svetlobe. Vertikalna okna v frčadi pa zaradi konstrukcije dovajajo v prostor veliko manj svetlobe. Pri enako veliki stekleni površini je prostor s strešnim oknom vsaj 30 % bolje osvetljen. Izdelava frčade običajno zahteva poseg v konstrukcijo, ki je vsaj trikrat dražji od vgradnje strešnega okna.

Frčada



Strešno okno



2. korak

Razporeditev strešnih oken in orientacija

15%

Pri dobrih bivalnih pogojih se sposobnost za učenje poveča za 15%.


Otroci preživijo veliko časa v svojih sobah in zato naj bodo te dobro osvetljene z naravno svetlobo.

Okna, ki so obrnjena na jug in zahod, zajamejo največ toplotne energije. Več kot je oken, več toplotne energije pride v prostor. Jeseni in spomladi lahko na ta način ogrevamo prostore brez dodatnih grelnih teles, pozimi pa nam je ta energija samo še dodatek na ostalo ogrevanje.



3. korak

Velikost strešnega okna



Dolžina strešnih oken

Za dobro počutje v prostoru morajo, tako kot vertikalna okna, tudi strešna okna zagotoviti sedeči osebi vidni stik z okolico. To pomeni, da mora biti spodnji rob okna vgrajen na višini od 90 do 110 cm od tal. Za udobno odpiranje pa mora biti ročica za odpiranje med 190 in 210 cm od tal.



Širina strešnih oken


Širino strešnih oken določa razdalja med špirovci. Po potrebi se razdalja med špirovci prilagodi s pomočjo menjalnika. Za več svetlobe je optimalno kombiniranje več oken skupaj, tako bo prostor dovolj svetel in atraktiven.

				GGL	
				SK01	
GGL GGU GLU					
CK02					
GGL GGU GPL GPU GZL	GGL GGU GZL	GGL GGU GZL GPL GPU	GGL GPL		GGL GGU GPL
CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
GGL GGU GPL GPU GXU	GGL GGU GPL GPU GXU	GGL GGU GPL GPU GZL GLU	GGL GGU GPL GPU GZL	GGL GGU GPL GPU GZL	
CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	
	GGL GGU GPL GPU GZL GLU	GGL GGU GPL GPU GZL GLU	GGL GGU GPL GPU GZL	GGL GGU GPL GPU GZL	GGL GGU GPL GPU
	FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
		GGL GGU GPL GPU GZL GLU	GGL GGU GPL GPU	GGL GGU GPL GPU	GGL GGU
		MK10	PK10	SK10	UK10
		GGL			
		MK12			

S sivo barvo označena polja prikazujejo tiste velikosti oken, katerih cene najdete v brošuri. Za informacije o ostalih dimenzijah nas pokličite na 01 724 68 68.


4. korak

Načini odpiranja strešnih oken



Najprimernejši način odpiranja strešnih oken je ročica na zgornji strani strešnega okna. Le-ta omogoča vgradnjo dovolj dolgega okna, ki zagotavlja razgled na okolico, pod okno pa lahko postavite pohištvo. Za odpiranje in zapiranje okna z ročico zgoraj tako ni potrebno sklanjanje, za višje vgrajena okna pa so na voljo palice ali električno odpiranje.

Strešna okna s kljuko spodaj se odpirajo po celotni dolžini in omogočajo panoramski razgled. Pod takšno okno ni praktično postaviti pohištva, saj ne boste dosegli kljuke. Panoramska strešna okna so primerna za strehe z nižjim naklonom, višina vgradnje spodnjega roba pa naj bo od 110 do 150 cm. V kolikor je to okno vgrajeno previsoko, je kljuka na spodnji strani neuporabna.




5. korak

Material



Velja za vse modele

Lesena strešna okna oblit z belim poliuretanom (Ever finish) ne potrebujejo dodatnega vzdrževanja. Lepljena lesena sredica zagotavlja trdnost, ki je na strehi zelo pomembna, hkrati pa poliuretan ne potrebuje vzdrževanja z lakiranjem.



Vsa lesena strešna okna VELUX so impregnirana in končno lakirana z brezbarvnim (Clear finish) ali belim lakom (White finish). Pogostost naknadnega vzdrževanja je odvisna od izpostavljenosti okna soncu in vlagi.



Z zunanje strani so vsa okna zaščitena z aluminijem v temno sivi barvi. Po naročilu pa je večino oken možno dobiti v izvedbi z bakrom ali cinkom.



6. korak

Zasteklitev

Standardna zasteklitev **Safety Plus**, s kaljenim zunanjim in lepljenim notranjim steklom zagotavlja visoko varnost pred morebitnimi poškodbami. Za doseganje večje energijske učinkovitosti, je na voljo troslojna zasteklitev **Energy Star**, z odličnimi toplotnimi lastnostmi. Zasteklitev **Silent Energy Star** pa poleg že odličnih toplotnih karakteristik, tudi zmanjšuje udarni hrup, ki ga povzročajo dežne kaplje.

Pri troslojni zasteklitvi priporočamo uporabo obrobo za poglobljeno vgradnjo.

Več na strani 36.

Karakteristike varnosti

	Dvoslojna zasteklitev	Troslojna zasteklitev	
	Safety Plus	Energy Star	Silent Energy Star
 Lepljeno notranje steklo ki prepreči, da se steklo ob razbitju ne razleti po prostoru.	✓	✓	✓
 Kaljeno zunanje steklo je odporno na udarce (toča, mehanski udarci).	✓	✓	✓

Karakteristike udobja

	Dvoslojna zasteklitev	Troslojna zasteklitev	
	Safety Plus	Energy Star	Silent Energy Star
 Premaz s samočistilnim učinkom omogoča lažje in manj pogosto čiščenje.			✓
 Premaz proti jutranji rosi prepreči nabiranje vodnih kapljic na zunanji strani stekla.			✓

Karakteristike energijske bilance

	Dvoslojna zasteklitev	Troslojna zasteklitev	
	Safety Plus	Energy Star	Silent Energy Star
 Prepustnost sončnega sevanja g (%) Večja kot je prepustnost, več sončne toplote dobite v prostor pozimi. Poleti uporabite zunanje senčilo, ki zadrži do 70 % sončne toplote.	46 %	49 %	44 %
 Toplotna prehodnost stekla U_{okna} (W/m²K) EN 673	1,0 W/m²K	0,7 W/m²K	0,6 W/m²K
 Toplotna prehodnost okna U_{okna} (W/m²K) EN ISO 12567-2 Toplotno izolativnost lahko izboljšate tudi s senčili.	1,3 W/m²K	1,1 W/m²K	1,0 W/m²K
 Prehodnost za svetlobo T_v Večja kot je prepustnost, več svetlobe dobite skozi steklo.	68 %	68 %	62 %

Karakteristike zvočne izolativnosti

	Dvoslojna zasteklitev	Troslojna zasteklitev	
	Safety Plus	Energy Star	Silent Energy Star
 Zvočna izolativnost okna R_{okna} (dB) Povečanje zvočne izolativnosti za 3dB pomeni 50 % manj zaznanega hrupa za uporabnika.	35 dB	35 dB	37 dB
 Zmanjša hrup dežnih kapljic Posebna tehnologija preoblikuje zvok dežnih kapljic v tišjo frekvenco za prijetno spanje.		✓	✓

Subvencije za strešna okna

Za pridobitev subvencije Eko sklada, so na voljo okna z zasteklitvijo Energy Star, Silent Energy Star in Extra Energy Star. Izbira modela okna in zasteklitve zavisi od zahtev po toplotni prehodnosti, ki so navedene znotraj ukrepov Eko sklada. Več informacij najdete na naši spletni strani.



Zasteklitev Extra Energy Star

Tehnične karakteristike:

U_{okna} = od 0,83 do 0,88 W/m²K (odvisno od modela)
 U_{okna} = od 0,77 do 0,83 W/m²K (z obrobo za poglobljeno vgradnjo)
 U_{stekla} = 0,4 W/m²K
 R_w = 38 dB

7. korak

Vgradnja

10

let garancije

na strešna okna pri uporabi
zunanjega vgradnega

seta BDX

Originalne obrobe za vgradnjo
omogočajo navadno ali
poglobljeno vgradnjo, ki nudi
še večjo toplotno
izolativnost.

*Več informacij na str. 34-35.


Vodotesnost in toplotna izolativnost

Pri vsakem najmanjšem detajlu in tudi v celoti skrbimo za kakovost. Za vodotesen spoj med kritino, strešno konstrukcijo in oknom so potrebne originalne obrobe VELUX in priključitev sekundarne kritine na strešno okno. Da bi se zagotovila učinkovita toplotna izolativnost enakomerno okoli celega okna, lahko namesto trakov sekundarne kritine uporabite tudi originalni zunanji vgradni set BDX, ki vsebuje drenažni žlebiček, sekundarni priklop in izolacijski okvir.




8. korak

Notranja obdelava



Bivalno ugodje ni odvisno le od vgrajenih materialov in izdelkov ampak tudi od izvedbe.

Prerez izvedbe obloge s polico: s tem je dovoljena nižja vgradnja okna ter omogočen dovod toplega zraka do stekla.



Prvo pravilo pri izdelavi notranjih oblog je: spodnja obloga naj bo vertikalna, zgornja pa horizontalna. Tako svetlobi zagotovite največji vpadni kot in kar je še pomembneje, omogočite nemoten pretok zraka tik ob oknu. Ker pa takšna oblika oblog ni vedno izvedljiva, so na skicah prikazane še druge priporočljive izvedbe. Drugo pravilo je, da pod okno postavite grelno telo – radiator. S tem omogočite pretok toplega zraka do okna.



9. korak

Senčenje



S pravilno uporabo senčil boste poleti preprečili vdor toplote v stanovanje, pozimi pa preprečili njeno izgubo. Senčila pomagajo usmerjati svetlobo tja, kjer jo potrebujete, preprečujejo bleščanje ali ustvarijo temo za nemoten spanec. S temi lastnostmi močno vplivajo na kakovost vašega bivanja v mansardi.



Zunanje mrežasto senčilo

Ohranja razgled in preprečuje, da bi se steklo poleti pregrelo ter s tem dodatno segrevalo prostor.

**Zaustavi
sončno toploto
do 70 %**

Notranja senčila

So namenjena dekoraciji, zaščititi pred svetlobo in dodatni toplotni izolaciji. Za otroške sobe je zelo primerno senčilo VELUX Siesta, ki optimalno zatemni prostor, tudi v najmočnejšem soncu.

**Izboljša
izolativnost
do 20 %**

10. korak


Elektrifikacija oken



**Priporočljivo je vsaj
3x na dan prezračiti
prostor.**

Avtomatsko odpiranje in zapiranje strešnih oken zagotovi učinkovito zračenje prostorov.

Večino strešnih oken je možno dobiti v elektrificirani izvedbi (solarno ali električno napajanje) za upravljanje na daljavo. V primeru slabega vremena, bo senzor za dež zaznal že prve kaplje in avtomatsko zaprl okna. Z nadgradnjo sistema v VELUX Active pa boste povsem avtomatizirali upravljanje strešnih oken in senčil VELUX INTEGRA, s čimer boste omogočili kakovostnejši zrak v prostoru. Elektrifikacija oken je možna tudi naknadno.



Svež zrak je, poleg zadostne dnevne svetlobe, pogoj za zdravo bivalno okolje. Učinkovito in hitro naravno prezračevanje prostorov dosežemo z okni, postavljenimi na različnih višinah, kar ustvari efekt dimnika pri pretoku zraka.

To je naša

Spremljajte nas na poti do trajne ogljične nevtralnosti, kamor se s pionirsko zavezo podajamo v skupini VELUX. Prizadevamo si prevzeti odgovornost za pretekle kot tudi prihodnje emisije ogljika ter ustvarjati inovativne in trajnostne izdelke.



97,8 %

Z odločnostjo pri ZMANJŠEVANJU ODPADKOV V PROIZVODNJI, smo dosegli, da kar 97,8 % odpadnega materiala uporabimo v proizvodnji ali kot dragocen obnovljiv vir energije.



99,6 %

S partnerskimi sodelovanji smo pripomogli k pridobivanju PEFC in FSC certificiranega lesa. 99,6 % lesa, ki se v Evropi uporablja za izdelavo strešnih oken VELUX, je iz CERTIFICIRANIH GOZDOV.

**VELUX®**

narava

REŠITVE ZA TRAJNOSTNO ŽIVLJENJE

Naša strešna okna so izdelana, da trajajo in ustvarjajo prijetnejši ter bolj zdrav dom. Z uporabo lesa, kot glavnega materiala večine naših strešnih oken, smo obvezani, da zagotovimo njegovo pridobivanje, brez negativnih posledic na okolje. Leta 2019 je bilo kar 99,6 % lesa, uporabljenega za strešna okna VELUX v Evropi, iz certificiranih trajnostnih gozdov.

Prizadevamo si razvoj izdelkov, ki so koristni za družbo, zato je izjemno pomembno, da so naša strešna okna in splošna vizija o trajnosti izdelkov v središču naše trajnostne strategije razvoja 2030. Natančneje, zavezujemo se, da bomo do leta 2030 prepolovili emisije CO₂, ki jih predstavlja proizvodnja naših izdelkov ter za embalažo uporabljali materiale, ki ne vsebujejo plastike in jih je mogoče 100% reciklirati.

**100 %**

Do leta 2041 bomo postali OGLJIČNO NEVTRALNO PODJETJE. S tem smo se zavezali k pomembnemu zmanjšanju emisij ogljika v celotni vrednostni verigi skupine.

**92,5 %**

Naše izdelke ustvarjamo na način, ki zagotavlja ponovno uporabo. Tako lahko danes recikliramo kar 92,5 % lesenih strešnih oken.

GGU



Klasično leseno
strešno okno, oblito
s poliuretanom
bele barve



OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
EVER FINISH											
GGU 0070 Safety Plus	375,00	438,00	457,00	495,00	447,00	481,00	515,00	587,00	591,00	582,00	640,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	457,50	534,36	557,54	603,90	545,34	586,82	628,30	716,14	721,02	710,04	780,80
GGU 0068 Energy Star	450,00	525,00	548,00	594,00	537,00	577,00	617,00	704,00	710,00	698,00	767,00
68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	549,00	640,50	668,56	724,68	655,14	703,94	752,74	858,88	866,20	851,56	935,74
GGU 0066 Silent Energy Star	525,00	613,00	640,00	693,00	626,00	673,00	720,00	821,00	828,00	815,00	895,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	640,50	747,86	780,80	845,46	763,72	821,06	878,40	1.001,62	1.010,16	994,30	1.091,90

! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV

☐ na zalogi

☐ dobavni rok

Značilnosti

Sredinsko vpeto strešno okno GGU je primerno za prostore s povečano zračno vlago, npr. kopalnice in kuhinje. Okno je na voljo v različnih vrstah zasteklitve, tehnične lastnosti teh so opisane na strani 9.



Dodajte senčila za več udobja.
Več od strani 38 naprej.



Učinkovito zračenje

Zračenje pri vodotesno zaprtem oknu je možno pri vseh modelih strešnih oken. Unikatna prezračevalna loputa je oblikovana tako, da se takoj vidi če je odprta ali zaprta. Filter v loputi zadrži prah in mrčes ter ga je enostavno zamenjati.



Velja za vse modele



Poliuretanska zaščita


S termično obdelavo lesa se doseže še boljše toplotne karakteristike in večja toplotna izolativnost celotnega okna. Vsi leseni deli so oblit z belim poliuretanom. Lesena sredica zagotavlja nujno potrebno trdnost, ne glede na vplive toplote in mraza, poliuretan pa prinese dolgoletno uporabo brez dodatnega vzdrževanja.



Velja za modele
GGU, GPU, GXU, GLU



Dobra
naravna
osvetlitev
pozitivno
vpliva na
zdravje,
počutje
in delo.



Enostavno vzdrževanje

Prevleka iz poliuretana ne potrebuje lakiranja in podaljša življenjsko dobo strešnega okna. Čiščenje je enostavno: le z vlažno krpo.



Velja za modele
GGU, GPU, GXU, GLU

GGL



Klasično leseno
strešno okno



OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
WHITE FINISH											
GGL 2070 Safety Plus	321,00	374,00	390,00	423,00	382,00	411,00	440,00	501,00	506,00	497,00	547,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	391,62	456,28	475,80	516,06	466,04	501,42	536,80	611,22	617,32	606,34	667,34
GGL 2068 Energy Star	385,00	449,00	469,00	508,00	459,00	493,00	528,00	602,00	607,00	597,00	656,00
68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	469,70	547,78	572,18	619,76	559,98	601,46	644,16	734,44	740,54	728,34	800,32
GGL 2066 Silent Energy Star	449,00	524,00	547,00	593,00	535,00	575,00	616,00	702,00	708,00	696,00	765,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	547,78	639,28	667,34	723,46	652,70	701,50	751,52	856,44	863,76	849,12	933,30
CLEAR FINISH											
GGL 3070 Safety Plus	321,00	374,00	390,00	423,00	382,00	411,00	440,00	501,00	506,00	497,00	547,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	391,62	456,28	475,80	516,06	466,04	501,42	536,80	611,22	617,32	606,34	667,34
GGL 3068 Energy Star	385,00	449,00	469,00	508,00	459,00	493,00	528,00	602,00	607,00	597,00	656,00
68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	469,70	547,78	572,18	619,76	559,98	601,46	644,16	734,44	740,54	728,34	800,32
GGL 3066 Silent Energy Star	449,00	524,00	547,00	593,00	535,00	575,00	616,00	702,00	708,00	696,00	765,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	547,78	639,28	667,34	723,46	652,70	701,50	751,52	856,44	863,76	849,12	933,30

! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV

☐ na zalogi

☐ dobavni rok

Značilnosti

Sredinsko vpeto strešno okno GGL je primerno za večino prostorov, od kuhinje in spalnice, do dnevne in otroške sobe. Izdelano je iz lepljencev bora v beli barvi ali lakiran z brezbarvnim lakom na vodni osnovi. Okno je na voljo v različnih vrstah zasteklitve, tehnične podrobnosti teh so opisane na strani 9.



Thermo-technology

V okenskem krilu in na okenskem okvirju so dodani elementi iz ekspandiranega polistirena (EPS). Kljub zelo tankim profilom na okenskem krilu, ima to strešno okno odlične toplotne karakteristike (vrednost U in g).



Velja za modele
GGL, GPL



Dodajte senčila za več udobja.
Več od strani 38 naprej.



Odpiranje z ročico zgoraj

Za zagotavljanje razgleda skozi strešna okna, mora biti spodnji rob vgradnje na višini cca. 100 cm od gotovih tal, zato je ročica za odpiranje zgoraj, da lahko izkoristimo prostor direktno pod oknom. V odpiralno ročico je vgrajena prezračevalna loputa.



Velja za modele
GGL, GGU, GZL



Zasuk krila za čiščenje


Pri vseh strešnih oknih VELUX se krilo zasuke tako, da je zunanje steklo na notranji strani. Pri obračanju se ga zaustavi z zatičem, kar omogoča enostavnejše čiščenje iz notranjega prostora.



Velja za vse modele



Človek naredi približno 22.000 vdihov in izdihov na dan, zato je pomembno, kakšen zrak imamo v prostoru.



INTEGRA® GGL, GGU in GPU



Elektrificirano
strešno okno



OZNAKA VELIKOSTI Širina x višina (cm)	CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
EVER FINISH											
GGU 007021 Safety Plus	734,00	797,00	816,00	854,00	806,00	840,00	874,00	946,00	950,00	941,00	999,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	895,48	972,34	995,52	1.041,88	983,32	1.024,80	1.066,28	1.154,12	1.159,00	1.148,02	1.218,78
GGU 006821 Energy Star	809,00	884,00	907,00	953,00	896,00	936,00	976,00	1.063,00	1.069,00	1.057,00	1.126,00
68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	986,98	1.078,48	1.106,54	1.162,66	1.093,12	1.141,92	1.190,72	1.296,86	1.304,18	1.289,54	1.373,72
GGU 006621 Silent Energy Star	884,00	972,00	999,00	1.052,00	985,00	1.032,00	1.079,00	1.180,00	1.187,00	1.174,00	1.254,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	1.078,48	1.185,84	1.218,78	1.283,44	1.201,70	1.259,04	1.316,38	1.439,60	1.448,14	1.432,28	1.529,88
GPU 007021 Safety Plus	-	-	1.039,00	1.126,00	-	1.093,00	1.170,00	-	1.345,00	1.323,00	1.454,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	-	-	1.267,58	1.373,72	-	1.333,46	1.427,40	-	1.640,90	1.614,06	1.773,88
GPU 006621 Silent Energy Star	-	-	1.454,00	1.576,00	-	1.531,00	1.638,00	-	1.883,00	1.852,00	2.036,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	-	-	1.773,88	1.922,72	-	1.867,82	1.998,36	-	2.297,26	2.259,44	2.483,92
WHITE FINISH											
GGL 207021 Safety Plus	680,00	733,00	749,00	782,00	741,00	770,00	799,00	860,00	865,00	856,00	906,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	829,60	894,26	913,78	954,04	904,02	939,40	974,78	1.049,20	1.055,30	1.044,32	1.105,32
GGL 206821 Energy Star	744,00	808,00	828,00	867,00	818,00	852,00	887,00	961,00	966,00	956,00	1.015,00
68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	907,68	985,76	1.010,16	1.057,74	997,96	1.039,44	1.082,14	1.172,42	1.178,52	1.166,32	1.238,30
GGL 206621 Silent Energy Star	808,00	883,00	906,00	952,00	894,00	934,00	975,00	1.061,00	1.067,00	1.055,00	1.124,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	985,76	1.077,26	1.105,32	1.161,44	1.090,68	1.139,48	1.189,50	1.294,42	1.301,74	1.287,10	1.371,28
CLEAR FINISH											
GGL 307021 Safety Plus	680,00	733,00	749,00	782,00	741,00	770,00	799,00	860,00	865,00	856,00	906,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	829,60	894,26	913,78	954,04	904,02	939,40	974,78	1.049,20	1.055,30	1.044,32	1.105,32
GGL 306821 Energy Star	744,00	808,00	828,00	867,00	818,00	852,00	887,00	961,00	966,00	956,00	1.015,00
68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	907,68	985,76	1.010,16	1.057,74	997,96	1.039,44	1.082,14	1.172,42	1.178,52	1.166,32	1.238,30
GGL 306621 Silent Energy Star	808,00	883,00	906,00	952,00	894,00	934,00	975,00	1.061,00	1.067,00	1.055,00	1.124,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	985,76	1.077,26	1.105,32	1.161,44	1.090,68	1.139,48	1.189,50	1.294,42	1.301,74	1.287,10	1.371,28



Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV



na zalogi



dobavni rok

Značilnosti

Elektrificirano strešno okno VELUX INTEGRA® omogoča enostavno upravljanje na daljavo in je še posebej primerno za prostore, kjer je okno vgrajeno na nedosegljivi višini in kjer je potrebno pogosto prezračevanje. Na voljo je v beli plastificirani, naravni leseni ali beli leseni izvedbi. Pri modelih GGL in GGU se veriga okna odpre za 20 cm, delovanje motorja pa je izredno tiho. Okna so na voljo v različnih vrstah zasteklitve, tehnične podrobnosti teh so opisane na strani 9.



Senzor za dež


Priložen senzor za dež poskrbi, da se okno zapre takoj, ko nanj pade le nekaj kapljic dežja. Ko je okno zaprto, ga je možno upravljati tudi ročno.



GGL in GGU



15° - 90°



GPU



15° - 65°

Panoramsko odpiranje

Prednosti panoramskega strešnega okna VELUX INTEGRA®



RAZGLED

Odpiranje okna do kota 45° nam omogoča čudovit razgled v vseh situacijah in ustvarja občutek, podoben balkonu, napolni prostor z dnevno svetlobo.



DVA NAČINA ODPIRANJA

Uživajte v dveh načinih odpiranja, zahvaljujoč hibridni tehnologiji, ki omogoča panoramsko odpiranje za nemoteno uživanje v razgledu ter odpiranje s sredinskim vpetjem, za lažje čiščenje.




VELUX INTEGRA

Enostavno odpiranje in zapiranje vašega strešnega okna s pristikom na gumb. Dežni senzor pa v primeru dežja, okno samodejno zapre.



Dodajte senčila za več udobja. Več od strani 38 naprej.

GPL in GPU



Panoramsko strešno okno



OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
EVER FINISH									
GPU 0070 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	593,00 723,46	643,00 784,46	581,00 708,82	625,00 762,50	668,00 814,96	762,00 929,64	768,00 936,96	756,00 922,32	831,00 1.013,82
GPU 0068 Energy Star 68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	712,00 868,64	772,00 941,84	697,00 850,34	750,00 915,00	802,00 978,44	915,00 1.116,30	922,00 1.124,84	907,00 1.106,54	997,00 1.216,34
GPU 0066 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	831,00 1.013,82	901,00 1.099,22	813,00 991,86	875,00 1.067,50	936,00 1.141,92	1.067,00 1.301,74	1.076,00 1.312,72	1.058,00 1.290,76	1.163,00 1.418,86
WHITE FINISH									
GPL 2070 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	508,00 619,76	550,00 671,00	497,00 606,34	534,00 651,48	572,00 697,84	652,00 795,44	657,00 801,54	647,00 789,34	711,00 867,42
GPL 2068 Energy Star 68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	609,00 742,98	660,00 805,20	596,00 727,12	641,00 782,02	686,00 836,92	782,00 954,04	789,00 962,58	776,00 946,72	853,00 1.040,66
GPL 2066 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	711,00 867,42	770,00 939,40	696,00 849,12	748,00 912,56	800,00 976,00	913,00 1.113,86	920,00 1.122,40	905,00 1.104,10	995,00 1.213,90
CLEAR FINISH									
GPL 3070 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	508,00 619,76	550,00 671,00	497,00 606,34	534,00 651,48	572,00 697,84	652,00 795,44	657,00 801,54	647,00 789,34	711,00 867,42
GPL 3068 Energy Star 68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	609,00 742,98	660,00 805,20	596,00 727,12	641,00 782,02	686,00 836,92	782,00 954,04	789,00 962,58	776,00 946,72	853,00 1.040,66
GPL 3066 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	711,00 867,42	770,00 939,40	696,00 849,12	748,00 912,56	800,00 976,00	913,00 1.113,86	920,00 1.122,40	905,00 1.104,10	995,00 1.213,90

! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV

☐ na zalogi

☐ dobavni rok

Značilnosti

Zgoraj in sredinsko vpeto strešno okno je primerno za prostore, kjer je dostop do okna neoviran, spodnji rob okna pa vgrajen na višini od 110 do 150 cm. Zaradi optimalnega kota odpiranja, se priporoča naklon vgradnje med 30° in 45°. Izdelek je na voljo v beli plastificirani, naravni leseni ali beli leseni izvedbi ter v različnih vrstah zasteklitve, tehnične podrobnosti teh so opisane na strani 9.



Zračenje

Ne glede na to, da je okovje na zgornji strani, ima tudi ta model strešnega okna prezračevalno loputo, ki zagotavlja zračenje pri vodotesno zaprtem oknu. Filter v loputi zadrži prah in mrčes ter ga je enostavno zamenjati.



Velja za vse modele



Panoramski razgled

Dvojni način odpiranja: s kljuko spodaj se okno odpre navzven za 45°, z ročico zgoraj pa se krilo zasuje okrog sredinske osi v položaj za čiščenje. Zaradi lažje uporabe kljuke na spodnji strani priporočamo, da pod takšnim oknom ni pohištva.



Nosilci za notranja senčila so že tovarniško nameščeni na strešna okna VELUX.



Velja za vse modele



GZL in GLU



Osnovno leseno in leseno, obrito s poliuretanom bele brave

Sredinsko vpeto strešno okno, ki ustreza vsem standardom in izpolnjuje večino potreb. Lesena konstrukcija okvirja in krila je brez izolacijskih EPS. Na voljo le v eni zasteklitvi. Ta model okna je na voljo le z enim tipom zasteklitve. Dodate mu lahko katero koli senčilo VELUX.



Thermo Plus

Dvojna zasteklitev



51

Tehnične karakteristike:

U stekla (W/m²K)	1,0
U okna (W/m²K)	1,3
Zvočna izolativnost	31 dB
Zunanje kaljeno steklo	✓

GLU



GZL




Modela okna GZL in GLU sta na voljo tudi s kljuko za odpiranje spodaj. Oznaka za GZL je GZL B, za GLU pa GLU B. Cena je enaka kot za osnovni model GZL in GLU. Roke dobave in razpoložljive dimenzije preverite na telefonski številki 01 724 68 68.

GLU B



GZL B



Integrirano zračenje, ki zagotavlja pretok zraka tudi pri vodotesno zaprtem oknu. Vgrajeni filter pa zadržuje prah in mrčes od zunaj.

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
CLEAR FINISH											
GZL 1051 Thermo Plus	228,00	270,00	282,00	309,00	276,00	300,00	321,00	372,00	375,00	369,00	411,00
50 Kaljeno zunanje steklo	278,16	329,40	344,04	376,98	336,72	366,00	391,62	453,84	457,50	450,18	501,42
EVER FINISH											
GLU 0051 Thermo Plus	321,00	-	390,00	423,00	382,00	411,00	440,00	501,00	-	-	-
51 Kaljeno zunanje steklo	391,62	-	475,80	516,06	466,04	501,42	536,80	611,22	-	-	-



Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV




na zalogi



dobavni rok

GVT



OZNAKA VELIKOSTI **103**
širina x višina (cm) 54x83

GVT 103 0059Z 176,00
59 Kaljeno zunanje steklo **214,72**

Strešna lina za nebivalno podstreho


Strešna lina GVT za izhod na streho je primerna za prazna podstrešja oziroma neogrevane prostore. Okno ima vgrajeno energijsko varčno in kaljeno steklo, ki je na zunanji strani odporno na udarce. Narejena je iz temno sivega poliuretana in aluminija v enaki barvi, z integrirano obrobo za kritine do višine 60 mm. Na voljo v velikosti 54 x 83 cm. Upravljanje okna ročno, z ročico, ki omogoča dve stopnji odprtosti okna.

Krilo se odpira na levo ali desno stran. Stran odpiranja je mogoče prilagoditi naknadno.



Ojačan in narebren spodnji rob okvirja omogoča varen izhod na streho.

GXL/GXU



OZNAKA VELIKOSTI **FK06**
širina x višina (cm) 66x118

EVER FINISH

GXU 0070 Safety Plus 619,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje **755,18**

WHITE FINISH

GXL 2070 Safety Plus 529,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje **645,38**

CLEAR FINISH

GXL 3070 Safety Plus 529,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje **645,38**

Strešno okno za izhod na streho

Strešno okno s prezračevalno loputo za izhod na streho. Okno je namenjeno za uporabo v bivalnih prostorih. Prezračevalna loputa omogoča zračenje pri vodotesno zaprtem oknu. Na voljo z različnimi zasteklitvami. Zunanja stran je zaščitena z aluminijem v temno sivi barvi. Okno se lahko nadgradi z notranjimi senčili. Na voljo v treh modelih: bel plastificiran (GXU), lesen (GXL) brezbarvno lakiran ali belo lakiran.



Odpiranje je možno na levo ali desno stran. Ko se okno odpre mu distančnik preprečuje, da bi se samo zaprlo.



Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV



na zalogi



dobavni rok

EAW/EAS



20°-75°



VELUX mini frčada

VELUX mini frčada omogoča povišanje stojne višine v predelu okna in je namenjena tudi povečanju naklona vgradnje za 10°. Element ima že nameščeno toplotno izolacijo. Na voljo za valovito kritino – EAW in ravno kritino – EAS. Element je možno uporabiti s skoraj vsemi dimenzijami strešnih oken VELUX. Omogoča vgradnjo enega, dveh ali treh oken, v kombinaciji eno ob drugem.



EBW



35°-70°



VELUX frčada

VELUX frčada je alternativa klasični frčadi in omogoča povišanje stojne višine v predelu okna. Element ima že vključeno toplotno izolacijo. Izdelek je možno uporabiti z določenimi modeli in dimenzijami strešnih oken VELUX. Omogoča vgradnjo štirih ali šestih strešnih oken v kombinaciji. Na voljo je za profilirano kritino z višino vala od 15 do 120 mm.



Sistem za odvod dima



15°-90°



0°-15°



Za ustrezno delovanje je na voljo dimni senzor (KFA 100) in stikalo za prisilno ročno odpiranje okna (KFK 100). Sistem je možno nadgraditi še z dežnim senzorjem (KLA 200), ki avtomatsko zapre okno v primeru dežja in stikalom za ročno prezračevanje (KFK 200). Sistem ustreza standardu SIST EN 12101-2 in nosi oznako CE.

Sistem za odvod dima za poševne strehe

Sistem je namenjen naravnemu odvodu dima iz prostora pod poševno streho. Tvorita ga strešno okno za naravni odvod dima (v modelu GGL ali GGU) s tovarniško vgrajenim elektromotorjem ter krmilni sistem KFX 210, ki vsebuje krmilno centralo KFC 210 z UPS baterijo, en dimni senzor KFA 100 in eno zasilno stikalo KFK 100.

U vrednost po standardu za kupole $U_{rc, ref} 300 = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Sistem za odvod dima za ravne strehe

Sistem za naravni odvod dima za ravne strehe sestoji iz okna s kupolo (CSP) s tovarniško vgrajenim elektromotorjem ter krmilne centrale (KFC 210/220), ki vsebuje tudi UPS baterijo, katera skrbi za pogon ob izpadu električne energije (72 ur baterijske zaloge). Za samostojno delovanje sistema je potrebno dodati še dimni senzor (KFA 100) in zasilno stikalo KFK 100.



Kombinacije strešnih oken VELUX



Več dnevne svetlobe

ki izboljšuje bivanjsko udobje in ustvarja zdravo bivalno ozračje



Prostorna notranjost

ki zagotavlja odlične pogoje za delo in sprostitev ter poudarja privlačnost celotne hiše



Čudoviti razgledi

ki vplivajo na naše dobro počutje



Odlična zasnova

in vrhunska estetskost stavbe

VELUX DUO



15°-90°

Kombinacija dveh strešnih oken

Nova kombinacija strešnih oken VELUX DUO je edinstvena rešitev, ki prinaša več dnevne svetlobe in privlačnejšo notranjost prostora. Čudovit sestav, brez špirovca med okni, daje občutek kot bi imeli eno veliko strešno okno.



VELUX 3v1



15°-90°



Kombinacija treh strešnih oken

VELUX strešno okno 3v1 je kombinacija fiksnega okna in dveh oken s sredinskim vpetjem v enotnem okvirju, z energijsko varčno in varno zasteklitvijo, kaljenim zunanjim in lepljenim notranjim steklom. Tanjši vmesni okvirji omogočajo 23% več svetlobe v primerjavi s klasično kombinacijo strešnih oken. Odpiranje je enostavno z ročico na zgornji strani krila. Možna je kombinacija treh oken dimenzije FK06 ali FK08 ter nadgradnja z električnim upravljanjem.



Kombinacije strešnih oken

VELUX Četvorček



15°-90°



Kombinacija štirih strešnih oken

Impresivna kombinacija štirih strešnih oken, ki dajejo občutek odprtosti in svetlosti prostora. Večja površina strešnih oken izboljša pogled na prosto ter omogoča panoramski razgled na nebo in okolico. Še posebej odlično se ta kombinacija obnese v dnevnih sobah in spalnicah.



Vertikalna kombinacija



15°-55°



VELUX vertikalna kombinacija

Navpični podaljšek v obliki vertikalnega okna, ki je nameščeno pod strešnim oknom, odpira prostor ter omogoča boljši pogled navzven, še posebej v prostorih z višjim kolenčnim zidom. Večja površina oken prepušča tudi več dnevne svetlobe, zato je ta rešitev idealna za domače pisarne, dnevne ali otroške sobe.

Možna je tudi konfiguracija v sestavo četvorčka, z dvema vrstama vertikalnih strešnih oken, povezanih med seboj.



Izhod na teraso



35°-53°

Izhod na prosto



Izhod na teraso VELUX

S strešno teraso se izkoristi neuporabljeni prostor na strehi, brez zmanjšanja velikosti bivalnega prostora. Edinstvena rešitev kombinacije oken, kjer se spodnji del odpira na način vhodnih vrat, vam omogoča stik z zunanjo okolico, v zaprtem načinu pa nudi eleganten videz notranjega prostora. Vgradi se lahko v strehe z naklonom od 35° do 53°. Izbirate lahko med leseno izvedbo z brezbarvnim ali belim lakiranjem.

OZNAKA VELIKOSTI	M08+M35
širina x višina (cm)	78x245
CLEAR FINISH	
GEL 3065G	1.047,00
66 Kaljeno zunanje in srednje bivalno steklo, lepljeno notranje	1.277,34
VEA/VEB 3065	1.044,00
Spodnje vertikalno okno (odpiranje levo/desno)	1.273,68
(*VEC – fiksno vertikalno okno)	
EEW 0000 + EEX	268,00
Obrabi za strešno teraso za valovito kritino	326,96



! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV

☐ na zalogi

☐ dobavni rok

Cabrio®



Strešni balkon

Kombinacije strešnih oken



Strešni balkon VELUX CABRIO®

CABRIO® je dvokrilni element, ki se odpre navzven in daje uporabniku možnost biti na prostem. Je sodobna in elegantna rešitev za mansarde brez parapetnega zidu, ki se odlično prilega vsaki strehi. Zgornji element se z ročico odpira navzven do kota 45°, medtem ko se spodnji element odpira v vertikalno, ta pa je z okvirjem okna trdno povezana z zaščitno ograjo.


Strešni balkon je na voljo v leseni izvedbi, lakirani z brezbarvnim lakom ali z belim lakom na vodni osnovi. Pokrivalni profili na zunanji strani so iz aluminija v temno sivi barvi. Nudijo zaščito pred vsemi vremenskimi pojavi in se skladajo z obrobami ter zunanji senčili.



Dodajte senčila
za več udobja.
Več od strani 38 naprej.

Tehnične karakteristike:

$U_{OKNA} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



ZUNANJE MERE BALKONA

naklon	53°	50°	45°	40°	35°
A (cm)	209	201	200	200	200
B (cm)	0	0	13	28	45
C (cm)	81	79	88	98	109
D (cm)	95	95	108	123	140

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	MK19 78x252	PK19 94x252	SK19 114x252
CLEAR FINISH			
GDL 3066 Silent Energy Star	2.181,00	2.296,00	2.411,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	2.660,82	2.801,12	2.941,42
WHITE FINISH			
GDL 2066 Silent Energy Star	2.181,00	2.296,00	2.411,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	2.660,82	2.801,12	2.941,42
EDW 0000	102,00	102,00	111,00
Obroba za strešni balkon za valovito kritino	124,44	124,44	135,42

! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV

☐ na zalogi

☐ dobavni rok

Svetlobnik



Svetlobnik priporočamo za vgradnjo na hodnikih, v kopalnicah in drugih prostorih brez naravne svetlobe in kjer ni možnosti za vgradnjo strešnih oken. Po zaslugi ravnega kvadratnega okvirja v temni barvi, vgrajenega v ravnino strehe in obrobe iz poliuretana, aluminija ter prozornega in kaljenega stekla, se svetlobnik poda k vsaki strehi. Na drugi strani pa je elegantna in diskretna stropna enota z akrilnim difuznim steklom zlita s stropom. Več informacij o izdelku najdete na naši spletni strani in na posebnem letaku.

Svetlobnik za valovito kritino

(višina vala do 120 mm)



TWR

- Fiksna povezava.
- Za premostitev razdalje od 1,45 do 1,7 m, možnost podaljšanja z elementom ZTR.
- Premer 35 cm ali 25 cm.
- 98 % notranji odboj svetlobe.


TWF

- Fleksibilna povezava.
- Za premostitev razdalje od 0,4 do 2 m.
- Premer 35 cm.

TWR OK10 2010, premer 25 cm	331,00
Svetlobnik s fiksno povezavo za valovito kritino	403,82
TWR OK14 2010, premer 35 cm	380,00
Svetlobnik s fiksno povezavo za valovito kritino	463,60
TWF OK14 2010, premer 35 cm	327,00
Svetlobnik s fleksibilno povezavo za valovito kritino	398,94

Svetlobnik za ravno kritino

(skupna debelina do 16 mm)



TLR


- Fiksna povezava.
- Za premostitev razdalje od 1,45 do 1,7 m, možnost podaljšanja z elementom ZTR.
- Premer 35 cm ali 25 cm.
- 98 % notranji odboj svetlobe.

TLF

- Fleksibilna povezava.
- Za premostitev razdalje od 0,4 do 2 m.
- Premer 35 cm.

TLR OK10 2010, premer 25 cm	331,00
Svetlobnik s fiksno povezavo za ravno kritino	403,82
TLR OK14 2010, premer 35 cm	380,00
Svetlobnik s fiksno povezavo za ravno kritino	463,60
TLF OK14 2010, premer 35 cm	327,00
Svetlobnik s fleksibilno povezavo za ravno kritino	398,94

Svetlobnik za ravno streho



Svetlobna cev je vgrajena v ohišje iz trde plastike ter prekrita s kupolo iz akrila. Možna je dodatna vgradnja žarnice.

Svetlobnik za ravno streho

Svetlobnik za ravno streho je namenjen osvetlitvi prostorov, kjer zaradi konstrukcije ni možno odpirati stropa do strehe.



TCR

- Fiksna povezava
- Za premostitev razdalje od 0,85 do 1,7 m, možnost podaljšanja z elementom ZTR
- Premer 35 cm
- 98-odstotni notranji odboj svetlobe.

TCF

- Fleksibilna povezava
- Za premostitev razdalje od 0,2 do 0,9 m
- Premer 35 cm

TCR OK14	490,00
Fiksna povezava za ravno streho	597,80
TCF OK14	323,00
Fleksibilna povezava za ravno streho	394,06

! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok

Dodatki



Set za dodatno osvetlitev

V notranjost svetlobnika lahko dodatno vgradite element z lučko, ki nadomesti naravno svetlobo v nočnem času. Vgradi se lahko v svetlobnik s premerom 250 ali 350 mm. LED žarnica je priložena.

ZTL 014L	75,00
Set za dodatno osvetlitev	91,50



Dodatna cev

Dodatna cev za svetlobnik s fiksno povezavo, kjer je pri vgradnji potrebno podaljšanje cevi do max. 6 m.

ZTR OK10 0062	65,00
premer 250 mm, dolžina 62 cm	79,30
ZTR OK14 0062	65,00
premer 350 mm, dolžina 62 cm	79,30
ZTR OK14 0124	129,00
premer 350 mm, dolžina 124 cm	157,38



Element za prezračevanje

Dodatno lahko k svetlobniku premera 35 cm za valovito streho (TWR, TWF) vgradite zračnik s premerom 10 cm. Cev in ventilator nista vključena v ceno.

ZTV 014	166,00
Premer 350 mm	202,52



Fiksna povezava



Fleksibilna povezava



Osvetlite vaš najljubši prostor z okni za ravne strehe



Več informacij o ponudbi
izdelkov za ravne strehe
najdete na spletu ali v brošuri
Okna za ravne strehe

Okna za ravne strehe




Spoznajte izdelke VELUX za ravne strehe, ki izpolnjujejo vsa vaša pričakovanja. Od inovativnih oken z ravnim ali ukrivljenim steklom za prijetno svetel dom, do klasičnih kupol za nebivalne prostore.

Okna za ravne strehe

Okna za ravno streho

Nova generacija



Okno z ukrivljenim steklom za ravno streho

Vrhunska tehnologija CurveTech

Odlična osvetlitev
Odlična energijska učinkovitost
Sodoben dizajn
Odlična zvočna izolativnost
Nemoten pogled in odtekanje vode s tehnologijo CurveTech

NOVO

Nova generacija



Okno z ravnim steklom za ravno streho

Svetloba, dizajn in estetika.

Odlična osvetlitev
Odlična energijska učinkovitost
Sodoben dizajn
Odlična zvočna izolativnost

NOVO




Okno s kupolo za ravno streho

Napredna rešitev.

Dobra osvetlitev
Dobra energijska učinkovitost
Klasičen dizajn
Dobra zvočna izolativnost

NOVO



Kupola za ravno streho

Brez zasteklitve. Za nebivalne prostore in objekte.

Osnovna osvetlitev
Osnovna energijska učinkovitost

Lastnosti

Področje uporabe	Stanovanja in ogrevani prostori	Stanovanja in ogrevani prostori	Stanovanja in ogrevani prostori	Nebivalni prostori in stavbe (npr. skladišče, garaže, industrijske stavbe)
Naklon strehe	0-15°	2-15°	0-15°	0-15°
Dizajn	Pokriven element iz ukrivljenega stekla 88 % svetlobne površine* Znotraj steklo od roba do roba Steklo od roba do roba ukrivljenega elementa Motor vgrajen v okvir Diskretno vgrajena senčila Boljši pogled - odtekanje dežnih kapljic	Pokriven element iz ravnega stekla 88 % svetlobne površine* Znotraj steklo od roba do roba Steklo od roba do roba ravnega elementa Motor vgrajen v okvir Diskretno vgrajena senčila	Kupola iz akrila ali polikarbonata 70 % svetlobne površine* - - Motor vgrajen v okvir - -	2- ali 3-slojna akrilna kupola, mlečna 64 % svetlobne površine* - - - - -
Tehnične lastnosti	Pokriven element in 2-slojno ali 3-slojno izolacijsko steklo Izolacijska zasteklitve z notranjim lepljenim steklom (P4A) U _{tc, ref 300} : 0.65 W/(m²K)** A _{tc, ref 300} : 4.4 m²** Zvočna izolativnost: 39 dB Protivlomna zaščita kot standard****	Pokriven element in 2-slojno ali 3-slojno izolacijsko steklo Izolacijska zasteklitve z notranjim lepljenim steklom (P4A) U _{tc, ref 300} : 0.75 W/(m²K)** A _{tc, ref 300} : 4.1 m²** Zvočna izolativnost: 39 dB Protivlomna zaščita kot standard****	Kupola in 2-slojno izolacijsko steklo Izolacijska zasteklitve z notranjim lepljenim steklom (P4A) U-vrednost: 0.80 W/(m²K)** Površina: 3.4 m²** Zvočna izolativnost: 36 dB Protivlomna zaščita na voljo***	Mlečna kupola, 2-slojna ali 3-slojna Brez izolacijskega stekla U-vrednost: 2.2 W/(m²K)** Površina: 2.6 m²** Zvočna izolativnost: 20 dB -
Upravljanje	Fiksna izvedba Elektrificirana izvedba	Fiksna izvedba Elektrificirana izvedba	Fiksna izvedba Ročno odpiranje Elektrificirana izvedba	Fiksna izvedba Elektrificirana izvedba
Zaščita pred pregrevanjem in prilagoditev osvetlitve	Senčilo za zaščito pred vročino (solarno) - optimizirano in diskretna vgradnja Senčilo za zatemnitev (solarno) - optimizirano in diskretna vgradnja Komarnik (ročen, premičen, možnost čiščenja)	Senčilo za zaščito pred vročino (solarno) - optimizirano in diskretna vgradnja Senčilo za zatemnitev (solarno) - optimizirano in diskretna vgradnja Komarnik (ročen, premičen, možnost čiščenja)	Senčilo za zaščito pred vročino (solarno) Senčilo za zatemnitev (solarno/električno) in senčilo za osnovno senčenje (električno) -	- - -



Kupola za ravne strehe

Stikalo za upravljanje ni priloženo v paketu za priklop elektro motorja na 230V.

* Svetlobna površina po metodi navedeni v EAD 220062-00-0401 (oznaka CE). Podatki veljajo za velikost 100 x 100 cm.

** U-vrednost in površina sta navedeni za fiksno varianto s kupolo z 2 - slojno lusk (kupola), varianto Q z 2 - slojno zasteklitvijo (okno za ravno streho s kupolo) in za 2-slojno zasteklitve pri oknu z ukrivljenim steklom in oknu z ravnim steklom. U - vrednosti in površine so izračunane za velikost okna 120 x 120 cm, s podstavkom višine 30 cm, skladno z metodo navedeno v EN 1873:2014+A1:2016.

*** Q-varianta.

**** Skladno z zakonodajnimi zahtevami EU za protivlomno zaščito, razred 2.

Vgradnja



Za boljšo
izolativnost in
vodotesnost



OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
BDX Zunanji vgradni set	39,00 47,58	41,00 50,02	44,00 53,68	46,00 56,12	44,00 53,68	46,00 56,12	48,00 58,56	50,00 61,00	50,00 61,00	50,00 61,00	52,00 63,44
BFX Sekundarni priklop	27,00 32,94	28,00 34,16	30,00 36,60	31,00 37,82	30,00 36,60	31,00 37,82	33,00 40,26	33,00 40,26	33,00 40,26	34,00 41,48	35,00 42,70
BBX Parna zapora	37,00 45,14	40,00 48,80	43,00 52,46	45,00 54,90	43,00 52,46	45,00 54,90	48,00 58,56	53,00 64,66	54,00 65,88	53,00 64,66	56,00 68,32

! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV



na zalogi



dobavni rok

BBX



Parna zapora

Parna zapora preprečuje vstop toplega in vlažnega zraka v izolacijo. Ustvarja učinkovito tesnilo za zaščito strehe pred kondenzom in morebitnimi poškodbami.



BDX



Zunanji vgradni set

Zunanji vgradni set za učinkovito izolacijo. Sestavljen je iz izolacijskega okvirja, ki poveča toplotno izolativnost vgrajenega okna, pri njegovi vgradnji pa mora biti odprtina 4 cm širša in daljša; sekundarnega priklopa, ki preprečuje vdor kondenzne vode in zagotavlja vodotesnost; ter drenažnega žlebička.



BFX

Sekundarni priklop

Če strešna konstrukcija ne omogoča vgradnje izolacijskega okvirja, priporočamo BFX, ki je sestavljen iz sekundarnega priklopa in jeklenega drenažnega žlebička.




10

let garancije
na strešna okna z
vgradnim setom
BDX


Podaljšana garancija

Za strešna okna VELUX, ki so vgrajena skupaj z zunanjim vgradnim setom BDX, se garancija na izdelek podaljša iz 5 na 10 let, od dneva nakupa. Za podaljšanje garancije se je potrebno registrirati preko obrazca na naši spletni strani.

Obrobe



Za navadno in poglobljeno vgradnjo



NOVO

FLEX Foam

- Boljša prilagodljivost kritini
- Daljša obstojnost

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)		CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
SAMOSTOJNE OBROBE												
EDW 0000 samostojna obroba za valovite kritine	☐	71,00 86,62	75,00 91,50	81,00 98,82	85,00 103,70	81,00 98,82	85,00 103,70	90,00 109,80	99,00 120,78	101,00 123,22	100,00 122,00	106,00 129,32
EDS 0000 samostojna obroba za ravne tanke kritine	☐	61,00 74,42	64,00 78,08	69,00 84,18	73,00 89,06	69,00 84,18	73,00 89,06	77,00 93,94	86,00 104,92	87,00 106,14	86,00 104,92	91,00 111,02
EDJ 2000 obroba za poglobljeno vgradnjo z vključenim izolacijskim okvirjem	☐	139,00 169,58	146,00 178,12	157,00 191,54	166,00 202,52	157,00 191,54	166,00 202,52	175,00 213,50	188,00 229,36	190,00 231,80	189,00 230,58	200,00 244,00
KOMBI OBROBE ZA SKUPINSKO VGRADNJO												
EKW H2 dvojček obroba za valovite kritine	☐ ☐	142,00 173,24	150,00 183,00	162,00 197,64	170,00 207,40	162,00 197,64	170,00 207,40	180,00 219,60	198,00 241,56	202,00 246,44	200,00 244,00	212,00 258,64
EKW H3 trojček obroba za valovite kritine	☐ ☐ ☐	213,00 259,86	225,00 274,50	243,00 296,46	255,00 311,10	243,00 296,46	255,00 311,10	270,00 329,40	297,00 362,34	303,00 369,66	300,00 366,00	318,00 387,96
EKW K4 četvorček obroba za valovite kritine	☐ ☐ ☐ ☐	284,00 346,48	300,00 366,00	324,00 395,28	340,00 414,80	324,00 395,28	340,00 414,80	360,00 439,20	396,00 483,12	404,00 492,88	400,00 488,00	424,00 517,28
EKW 0007E obroba za zgornje okno za valovite kritine, razmak = 10 cm	☐ ☐	71,00 86,62	75,00 91,50	81,00 98,82	85,00 103,70	81,00 98,82	85,00 103,70	90,00 109,80	99,00 120,78	101,00 123,22	100,00 122,00	106,00 129,32
EKS H2 dvojček obroba za ravne tanke kritine	☐ ☐	122,00 148,84	128,00 156,16	138,00 168,36	146,00 178,12	138,00 168,36	146,00 178,12	154,00 187,88	172,00 209,84	174,00 212,28	172,00 209,84	182,00 222,04

! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV

☐ na zalogi

☐ dobavni rok

Značilnosti


Obrobe za strešna okna VELUX poskrbijo, da je spoj med strešno konstrukcijo, kritino in strešnim oknom vodotesen. Ne glede na to, ali nameravate vgraditi eno ali več oken, vam tovarniško izdelane obrobe zagotavljajo popolno rešitev in preprosto montažo. Razvili smo dve vrsti obrob, za ravne in profilirane kritine. Izdelane so iz eloksiranega aluminija v temno sivi barvi. Po naročilu je mogoče dobiti tudi obrobe iz bakra ali cinka.

Za vgradnjo strešnega okna brez obrob, potrebujete tudi set pokravnih profilov ZWC (stran 50).

Za valovito kritino

EDW


Za vgradnjo enega strešnega okna na kritine z višino vala do 120 mm (na primer opečnate in betonske kritine, korec).



EDW: max. 120 mm

EKW

Za kombinirano vgradnjo več strešnih oken na kritine z višino vala do 120 mm (na primer opečnate in betonske kritine, korec).



Za tanko, ravno kritino

EDS

Za vgradnjo enega strešnega okna na ravne kritine, s skupno debelino 16 mm (na primer tegola ali eternit).



EDS: max. 16 mm

EKS

Za kombinirano vgradnjo več strešnih oken na ravne kritine, s skupno debelino 16 mm (na primer tegola ali eternit).



Poglobljena vgradnja

EDJ

Obroba za poglobljeno vgradnjo strešnega okna na kritine z višino vala do 90 mm, z vključenim zunanjim vgradnim setom BDJ.



Boljša izolativnost

Poglobljeno vgradnjo priporočamo s troslojno zasteklitvijo.

Več na strani 9.

EKJ

Za poglobljeno, kombinirano vgradnjo več strešnih oken, na kritine z višino vala do 90 mm.




Vgradnja

Z uporabo kombiniranih obrob, so postale panoramske steklene stene običajne tudi v mansardah. Omogočajo vam ogromno možnosti izvedbe, hkrati pa zagotavljajo varno in zanesljivo vgradnjo. Izdelki VELUX so primerni tudi za izvedbo zimskih vrtov, poleg tega pa omogočajo enostavno zračenje, senčenje in čiščenje, kar pri fiksnih zasteklitvah ni možno.

a – standardni razmak med okni je 14 cm, mogoče je naročiti tudi korito širine 10 cm, 12 cm in 16 cm.

b – pri montaži okna nad oknom, je standardni razmak 10 cm; če je pri taki vgradnji predvidena uporaba zunanjih rolet, mora biti vmesno korito višine 25 cm. Za obrobe s koritom b = 25 cm je dobavni rok 15 delovnih dni.

Pri naročilu večjih kombinacij priporočamo, da kombinacijo skicirate. Uporabite pogled z zunanje strani in ne pozabite na dimenzije oken ter vrsto kritine. Pri tem vam bomo z veseljem pomagali in vam natančno specifikacijo obrob tudi napisali.



Notranja senčila VELUX



Zaščita pred vročino

Zunanje mrežasto senčilo in roleta učinkovito ščitita pred soncem ter preprečujeta pregrevanje prostora.



Izolacija pred mrazom

Roleta in termo plise senčilo izboljšata izolativnost strešnega okna in preprečujeta izgubo toplote.



Osnovno senčenje

Zunanje mrežasto senčilo, rolo, plise in notranja žaluzija poskrbijo za nadzor nad količino vpadne svetlobe, a prostora ne zatemnijo popolnoma.



Zatemnitev

Notranje senčilo Siesta, termo plise ter zunanja roleta zagotavljajo zatemnitev prostora in omogočajo brezskrben spanec.

Senčila VELUX so izdelana le za strešna okna znamke VELUX in zagotavljajo enostavno namestitev kot tudi uporabo v vseh naklonih in položajih okna. Nosilci za namestitev so že tovarniško pritrjeni na notranji okvir okna.



Nova generacija



K

Izdelki VELUX iz nove generacije imajo dodano črko **K** v oznaki velikosti. Napisna ploščica je na levi strani okenskega krila.

2014



Prejšnja generacija

Napisna ploščica prejšnje generacije je na desni strani okenskega krila.

1998-2013



1992-1998



Za popolno prileganje izdelkov so ključni podatki iz napisne ploščice.



Senčilo Siesta



Odlična
zatemnitev

Izboljša
izolativnost
do **20 %**

Notranje senčilo Siesta zagotavlja odlično zatemnitev prostora. Skupaj s tankimi vodili v aluminijasti ali beli barvi, preprečuje vdor svetlobe tudi ob straneh in zagotavlja nemoten spanec. Zunanja metalizirana plast pa uspešno odbija sončne žarke. Senčilo je najprimernejše za spalnice in otroške sobe. Izbirate lahko med ročnim in elektrificiranim upravljanjem.



Na voljo
z aluminijastimi
ali belimi vodili.

premium

standard



0705	1025	3009	4556	4559	1085
4564	4574	4575	4576	4577	1100
4578	4579	4580	4581		

Notranja senčila

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ROČNA IZVEDBA Z OZNAKO 'STANDARD'											
DKL Siesta senčilo z aluminijastimi vodili	80,00 97,60	89,00 108,58	96,00 117,12	100,00 122,00	93,00 113,46	100,00 122,00	107,00 130,54	120,00 146,40	120,00 146,40	125,00 152,50	130,00 158,60
DKL Siesta senčilo z belimi vodili	85,00 103,70	94,00 114,68	101,00 123,22	105,00 128,10	98,00 119,56	105,00 128,10	112,00 136,64	125,00 152,50	125,00 152,50	130,00 158,60	135,00 164,70
ROČNA IZVEDBA Z OZNAKO 'PREMIUM'											
DKL Siesta senčilo z aluminijastimi vodili	94,00 114,68	103,00 125,66	110,00 134,20	114,00 139,08	107,00 130,54	114,00 139,08	121,00 147,62	134,00 163,48	134,00 163,48	139,00 169,58	144,00 175,68
DKL Siesta senčilo z belimi vodili	99,00 120,78	108,00 131,76	115,00 140,30	119,00 145,18	112,00 136,64	119,00 145,18	126,00 153,72	139,00 169,58	139,00 169,58	144,00 175,68	149,00 181,78
ELEKTRIČNA IZVEDBA za upravljanje potrebujete KUX ali strešna okna INTEGRA											
DML Siesta senčilo	+ 90 EUR brez DDV na izbrano barvo										
SOLARNA IZVEDBA											
DSL Siesta senčilo	+ 102 EUR brez DDV na izbrano barvo										



* Preverite generacijo vaših strešnih oken na strani 38.
Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV



na zalogi



dobavni rok

Siesta

Color by You!




Senčilo ustvarja odlično zatemnitev za nemoren spanec in obenem služi kot dekorativni dodatek v prostoru.

Unikatna kolekcija

S kolekcijo Color by You prilagodite odtenek izbranega senčila tako, da odraža vaš edinstven slog. Barva senčila se lahko ujema z barvo zavese, kavča, preproge in ostalega pohištva - izbira je vaša po barvni lestvici RAL ali NSC.



Na voljo z aluminijastimi ali belimi vodili.



Na voljo v več kot tisoč odtenkih!

*Cene senčil preverite po telefonu, na številki 01 724 68 68.

Otroška kolekcija Siesta

Otroška kolekcija Siesta senčil ponuja 9 različnih motivov, ki popestrijo vsako otroško sobo. Senčila nudijo odlično zatemnitev in omogočajo nemoten spanec.



Na voljo z aluminijastimi ali belimi vodili.

VELUX Senčila za otroške sobe

Vesolje 4653	Avtomobilčki 4654	Ceste 4655	Roza z zvezdicami 4659	Modra z oblaki 4660	Zelena z zvezdicami 4661	Zvezdice 4665	Baloni 4666	Zmaji 4667			

OZNAKA VELIKOSTI	CK02	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08	SK06	SK08
Ustrezna za okna z oznako	C02	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Širina x višina (cm)	55x78	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x140	114x118	114x140
ROČNA IZVEDBA											
DKL	108,00	117,00	124,00	128,00	121,00	128,00	135,00	148,00	148,00	153,00	158,00
Siesta senčila, posebne kolekcije z aluminijastimi vodili	131,76	142,74	151,28	156,16	147,62	156,16	164,70	180,56	180,56	186,66	192,76
DKL	113,00	122,00	129,00	133,00	126,00	133,00	140,00	153,00	153,00	158,00	163,00
Siesta senčila, posebne kolekcije z belimi vodili	137,86	148,84	157,38	162,26	153,72	162,26	170,80	186,66	186,66	192,76	198,86

! * Preverite generacijo vaših strešnih oken na strani 38.
Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok


Senčilo Siesta + plise



Senčenje in
zatemnitev




Na voljo
z aluminijastimi
ali belimi vodili.



Kombinacija senčila Siesta s plisjem ima dvojno funkcijo: prijetno zasenči prostor ali ustvari temo. Plise je pri tej kombinaciji pritrjen na senčilo, upravljanje pa je možno le ročno.

Dobavljivo v barvnih kombinacijah vseh siesta senčil (str. 39) in z belim plise senčilom (barva 1016).



V kombinaciji
z belim plise
senčilom (1016)

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ROČNA IZVEDBA											
DFD kombinacija standard siesta in belega plise senčila z aluminijastimi vodili	104,00 126,88	116,00 141,52	125,00 152,50	130,00 158,60	121,00 147,62	130,00 158,60	139,00 169,58	156,00 190,32	156,00 190,32	163,00 198,86	169,00 206,18
DFD kombinacija standard siesta in belega plise senčila z belimi vodili	109,00 132,98	121,00 147,62	130,00 158,60	135,00 164,70	126,00 153,72	135,00 164,70	144,00 175,68	161,00 196,42	161,00 196,42	168,00 204,96	174,00 212,28
DFD kombinacija premium siesta in belega plise senčila z aluminijastimi vodili	118,00 143,96	130,00 158,60	139,00 169,58	144,00 175,68	135,00 164,70	144,00 175,68	153,00 186,66	170,00 207,40	170,00 207,40	177,00 215,94	183,00 223,26
DFD kombinacija premium siesta in belega plise senčila z belimi vodili	123,00 150,06	135,00 164,70	144,00 175,68	149,00 181,78	140,00 170,80	149,00 181,78	158,00 192,76	175,00 213,50	175,00 213,50	182,00 222,04	188,00 229,36



* Preverite generacijo vaših strešnih oken na strani 38.
Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik


Cena brez DDV | z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok

Notranja senčila


Otroška kolekcija Siesta + plise



Senčenje in
zatemnitev



Na voljo
z aluminijastimi
ali belimi vodili.



Kombinacija senčila Siesta s plisjem ima dvojno funkcijo: prijetno zasenči prostor ali poskrbi za odlično zatemnitev. Plise je pri tej kombinaciji pritrjen na senčilo, upravljanje pa je možno le ročno. Popolno zatemnitev prostora za popoldanski počitek ali lahкотen spanec ponoči, hkrati pa izboljša izolativnost pred mrazom.

Izberite enega od otroških motivov Siesta senčil v kombinaciji belega plise senčila (1016). Kombinacija ni na voljo za elektrifikacijo. kombinaciji z belim plise senčilom (1016). Na voljo samo v ročni izvedbi.

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ROČNA IZVEDBA											
DFD Kombinacija VELUX otroške kolekcije siesta in belega plise senčila z aluminijastimi vodili	132,00 161,04	144,00 175,68	153,00 186,66	158,00 192,76	149,00 181,78	158,00 192,76	167,00 203,74	184,00 224,48	184,00 224,48	191,00 233,02	197,00 240,34
DFD Kombinacija VELUX otroške kolekcije siesta in belega plise senčila z belimi vodili	137,00 167,14	149,00 181,78	158,00 192,76	163,00 198,86	154,00 187,88	163,00 198,86	172,00 209,84	189,00 230,58	189,00 230,58	196,00 239,12	202,00 246,44



* Preverite generacijo vaših strešnih oken na strani 38.
Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok

Plise senčilo



Dekorativen
prepustnost
svetlobe

Plise senčilo s prosojnim materialom ustvari prijetno svetlobo v prostoru. Sistem pritrditve na okno s stranskimi vodili, omogoča zaustavitev v želenem položaju, s čimer lahko uravnate količino svetlobe v prostoru. Senčilo je možno dobiti z ročnim ali elektrificiranim upravljanjem.

Izboljša
izolativnost
do **10%**



Na voljo
z aluminijastimi
ali belimi vodili.

premium

standard



Vodila omogočajo fleksibilno upravljanje od spodaj ali zgoraj.



OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ROČNA IZVEDBA Z OZNAKO 'STANDARD'											
FHL Plise senčilo z aluminijastimi vodili	80,00 97,60	89,00 108,58	96,00 117,12	100,00 122,00	93,00 113,46	100,00 122,00	107,00 130,54	120,00 146,40	120,00 146,40	125,00 152,50	130,00 158,60
FHL Plise senčilo z belimi vodili	85,00 103,70	94,00 114,68	101,00 123,22	105,00 128,10	98,00 119,56	105,00 128,10	112,00 136,64	125,00 152,50	125,00 152,50	130,00 158,60	135,00 164,70
ROČNA IZVEDBA Z OZNAKO 'PREMIUM'											
FHL Plise senčilo z aluminijastimi vodili	94,00 114,68	103,00 125,66	110,00 134,20	114,00 139,08	107,00 130,54	114,00 139,08	121,00 147,62	134,00 163,48	134,00 163,48	139,00 169,58	144,00 175,68
FHL Plise senčilo z belimi vodili	99,00 120,78	108,00 131,76	115,00 140,30	119,00 145,18	112,00 136,64	119,00 145,18	126,00 153,72	139,00 169,58	139,00 169,58	144,00 175,68	149,00 181,78
ELEKTRIČNA IZVEDBA za upravljanje potrebujete KUX ali strešna okna INTEGRA											
FML Plise senčilo	+ 90 EUR brez DDV na izbrano barvo										
SOLARNA IZVEDBA											
FSL Plise senčilo	+ 102 EUR brez DDV na izbrano barvo										



* Preverite generacijo vaših strešnih oken na strani 38.
Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV



na zalogi



dobavni rok

Termo plise senčilo



Zatemnitev

Termo plise senčilo poleg zatemnitve zagotavlja tudi energijsko učinkovitost. T.i. satasta struktura materiala zmanjšuje uhajanje toplote skozi steklo, z nekoliko odprtim senčilom na obeh straneh, pa se omogoči učinkovit pretok zraka tik ob steklu. Senčilo je na voljo z ročnim ali elektrificiranim upravljanjem.

Izboljša
izolativnost
do **25 %**




Na voljo
z aluminijastimi
ali belimi vodili.

premium



standard



Notranja senčila

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ROČNA IZVEDBA Z OZNAKO 'STANDARD'											
FHC Termo plise senčilo z aluminijastimi vodili	104,00 126,88	116,00 141,52	125,00 152,50	130,00 158,60	121,00 147,62	130,00 158,60	139,00 169,58	156,00 190,32	156,00 190,32	163,00 198,86	169,00 206,18
FHC Termo plise senčilo z belimimi vodili	109,00 132,98	121,00 147,62	130,00 158,60	135,00 164,70	126,00 153,72	135,00 164,70	144,00 175,68	161,00 196,42	161,00 196,42	168,00 204,96	174,00 212,28
ROČNA IZVEDBA Z OZNAKO 'PREMIUM'											
FHC Termo plise senčilo z aluminijastimi vodili	118,00 143,96	130,00 158,60	139,00 169,58	144,00 175,68	135,00 164,70	144,00 175,68	153,00 186,66	170,00 207,40	170,00 207,40	177,00 215,94	183,00 223,26
FHC Termo plise senčilo z belimimi vodili	123,00 150,06	135,00 164,70	144,00 175,68	149,00 181,78	140,00 170,80	149,00 181,78	158,00 192,76	175,00 213,50	175,00 213,50	182,00 222,04	188,00 229,36
ELEKTRIČNA IZVEDBA za upravljanje potrebujete KUX ali strešna okna INTEGRA											
FMC Termo plise senčilo	+ 90 EUR brez DDV na izbrano barvo										
SOLARNA IZVEDBA											
FSC Termo plise senčilo	+ 102 EUR brez DDV na izbrano barvo										
! * Preverite generacijo vaših strešnih oken na strani 38. Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik Cena brez DDV z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok											

Notranji rolo



Osnovno senčenje


Dekoratívni roloji vam omogočajo zasebnost in nudijo osnovno zaščito pred sončno svetlobo in bleščanjem. Priporočamo za prostore, kjer potrebujete senčenje in dekoracijo. Senčilo je na voljo z ročnim in elektrificiranim upravljanjem.

Izboljša
izolativnost
do **16%**




Na voljo
z aluminijastimi
ali belimi vodili.

premium



standard



Rolo z oznako RHL omogoča zaustavitev v treh položajih in ni primeren za okna, vgrajena izven dosega rok.

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ROČNA IZVEDBA Z OZNAKO 'STANDARD'											
RHL Notranji rolo brez vodil	48,00 58,56	56,00 68,32	56,00 68,32	56,00 68,32	60,00 73,20	60,00 73,20	60,00 73,20	60,00 73,20	72,00 87,84	78,00 95,16	78,00 95,16
RFL Notranji rolo z aluminijastimi vodili	72,00 87,84	80,00 97,60	86,00 104,92	90,00 109,80	84,00 102,48	90,00 109,80	96,00 117,12	108,00 131,76	108,00 131,76	113,00 137,86	117,00 142,74
RFL Notranji rolo z belimi vodili	77,00 93,94	85,00 103,70	91,00 111,02	95,00 115,90	89,00 108,58	95,00 115,90	101,00 123,22	113,00 137,86	113,00 137,86	118,00 143,96	122,00 148,84
ROČNA IZVEDBA Z OZNAKO 'PREMIUM'											
RFL Notranji rolo z aluminijastimi vodili	86,00 104,92	94,00 114,68	100,00 122,00	104,00 126,88	98,00 119,56	104,00 126,88	110,00 134,20	122,00 148,84	122,00 148,84	127,00 154,94	131,00 159,82
RFL Notranji rolo z belimi vodili	91,00 111,02	99,00 120,78	105,00 128,10	109,00 132,98	103,00 125,66	109,00 132,98	115,00 140,30	127,00 154,94	127,00 154,94	132,00 161,04	136,00 165,92
ELEKTRIČNA IZVEDBA za upravljanje potrebujete KUX ali strešna okna INTEGRA											
RML Notranji rolo	+ 90 EUR brez DDV na izbrano barvo										
SOLARNA IZVEDBA											
RSL Notranji rolo	+ 102 EUR brez DDV na izbrano barvo										

! * Preverite generacijo vaših strešnih oken na strani 38.
Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok

Žaluzija



Usmerjanje svetlobe

Izboljša izolativnost do **11%**



Žaluzijo odlikuje izjemno enostavno upravljanje. S pomočjo stranskega drsnika lahko še natančneje nadzirate količino vpadne svetlobe.

Senčilo s tankimi vodili in klasičnim izgledom ponuja enostavno uporabo. Z ročno nastavitvijo lamel lahko svetlobo usmerite tja, kjer jo najbolj potrebujete. Senčilo priporočamo za prostore kot so kuhinja, kopalnica in pisarna.

premium

7057	7062	7063
7064	7065	7001
standard		

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ROČNA STANDARD											
PAL	80,00	89,00	96,00	100,00	93,00	100,00	107,00	120,00	120,00	125,00	130,00
Notranja žaluzija z aluminijastimi vodili	97,60	108,58	117,12	122,00	113,46	122,00	130,54	146,40	146,40	152,50	158,60
PAL	85,00	94,00	101,00	105,00	98,00	105,00	112,00	125,00	125,00	130,00	135,00
Notranja žaluzija z belimi vodili	103,70	114,68	123,22	128,10	119,56	128,10	136,64	152,50	152,50	158,60	164,70
ROČNA PREMIUM											
PAL	94,00	103,00	110,00	114,00	107,00	114,00	121,00	134,00	134,00	139,00	144,00
Notranja žaluzija z aluminijastimi vodili	114,68	125,66	134,20	139,08	130,54	139,08	147,62	163,48	163,48	169,58	175,68
PAL	99,00	108,00	115,00	119,00	112,00	119,00	126,00	139,00	139,00	144,00	149,00
Notranja žaluzija z belimi vodili	120,78	131,76	140,30	145,18	136,64	145,18	153,72	169,58	169,58	175,68	181,78

! * Preverite generacijo vaših strešnih oken na strani 38.
Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok

Komarnik




Enostavnejša vgradnja, brez vrvic.

Na voljo z belimi vodili.




Prosojna mreža za večjo prepustnost svetlobe.

Komarnik za zaščito pred insekti se vgradi na notranjo stran obloge in raztegne čez okensko odprtino, ko ga potrebujete. Vpet je v vodila in se ga upravlja z roko ali upravljalno palico. Komarnik se lahko vgradi pri vseh tipih strešnih oken VELUX.



Velikost komarnika je odvisna od širine in višine notranje obloge (špalete) okoli okna.



OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako max širina x višina špalete (mm)	CK02 C02 530x1600	FK08 F04/F06/F08 640x2400	MK06 M04/M06/M08 760x2000	MK10 M10/M12 760x2400	PK10 P08/P10 922x2400	SK06 S06 1120x2000	SK10 S08/S10 1120x2400
ZIL 0000	105,00 128,10	130,00 158,60	130,00 158,60	155,00 189,10	164,00 200,08	161,00 196,42	186,00 226,92

! * Preverite generacijo vaših strešnih oken na strani 38.
Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok

Najboljša zaščita pred vsemi vremenskimi vplivi

Zunanja senčila in rolete nudijo učinkovito zaščito pred soncem in pregrevanjem ter zagotavljajo zasebnost. Mrežasto senčilo je namenjeno predvsem prostorom, kjer želite ohraniti svetlost, obenem pa zaščito pred pregrevanjem, medtem ko rolety SOFT in ALU priporočamo za tiste bivalne prostore, kjer potrebujete zatemnitev, zaščito pred vremenskimi vplivi in izolacijo proti pregrevanju ter ohlajanju prostora pozimi.



Zaščita pred vročino



Zatemnitev



Izolacija



Zmanjšanje hrupa



Protivlomna zaščita



Zunanje mrežasto senčilo

Zmanjšanje pregrevanja in prepustnosti svetlobe.



Zunanja roleta SOFT

Zaščita pred pregrevanjem in zatemnitev.



Zunanja roleta ALU

Odlična zaščita pred pregrevanjem, optimalna zatemnitev in zmanjšanje udarnega hrupa.



Zunanje mrežasto senčilo





Zaščita pred vročino

Zaustavi sončno toploto do **70%**



Zunanje mrežasto senčilo je napeto na zunanji strani, tik nad steklom. Nudi učinkovito zaščito pred sončno toploto in hkrati ne preprečuje razgleda skozi okno. Senčilo je enostavno za namestitev in upravljanje, ki je lahko ročno ali pa elektrificirano. Na strešna okna VELUX INTEGRA se lahko namesti le elektrificirano mrežasto senčilo.



Elektrificirano mrežasto senčilo na solarno napajanje (MSL)

Zunanja senčila, rolete in komarnik

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ROČNA IZVEDBA											
MHL	71,00	75,00	75,00	75,00	78,00	78,00	78,00	78,00	85,00	93,00	93,00
Zunanje mrežasto senčilo	86,62	91,50	91,50	91,50	95,16	95,16	95,16	95,16	103,70	113,46	113,46
ELEKTRIČNA IZVEDBA											
MML	240,00	263,00	275,00	286,00	272,00	286,00	300,00	315,00	326,00	332,00	355,00
Zunanje mrežasto senčilo na električni pogon*	292,80	320,86	335,50	348,92	331,84	348,92	366,00	384,30	397,72	405,04	433,10
SOLARNA IZVEDBA											
MSL	270,00	296,00	309,00	321,00	305,00	321,00	338,00	354,00	366,00	373,00	399,00
Zunanje mrežasto senčilo na solarni pogon	329,40	361,12	376,98	391,62	372,10	391,62	412,36	431,88	446,52	455,06	486,78

* Za upravljanje potrebujete KUX ali strešna okna INTEGRA.

! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV

☐ na zalogi

☐ dobavni rok


Zunanja roleta SOFT



Zaščita pred vročino in zatemnitev.

Zunanja roleta SOFT na solarni pogon preprečuje vstop sončnih žarkov, predstavlja učinkovito zaščito pred pregrevanjem prostora in tako ohranja vaš dom prijetno hladen. Trpežen material ima zatemnitveni učinek, ki omogoča boljši spanec ponoči ali le kratek popoldanski počitek. Brezčasna oblika se popolnoma prilega strešnim oknom VELUX in vsaki strešni kritini.

Zunanja roleta SOFT deluje na solarno napajanje, upravljanje pa je omogočeno preko stenskega stikala.



OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
SOLARNI POGON											
SSS	313,00	343,00	358,00	372,00	354,00	372,00	391,00	410,00	425,00	432,00	462,00
Zunanja roleta SOFT	381,86	418,46	436,76	453,84	431,88	453,84	477,02	500,20	518,50	527,04	563,64

! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok

Zunanja roleta ALU



Zaščita pred vročino, zvočna izolacija in optimalna zatemnitev

Zaustavi sončno toploto
do **87%**


Izboljša izolativnost
do **16%**



Roleta z aluminijastimi lamelami je idealna rešitev, ko iščete najbolj optimalno zatemnitev in izolacijo proti pregrevanju. Odlikuje jo visoka kakovost in trpežnost materialov, ki pozimi zmanjšujejo toplotne izgube, poleti pa ščitijo prostor pred vdorom toplote. Na voljo je v elektrificirani izvedbi, na električno (SML) ali solarno napajanje (SSL). Če imate že nameščena strešna okna VELUX INTEGRA, priporočamo nakup modela SML, na klasična strešna okna pa lahko namestite model SSL.



Zvočna izolativnost pri uporabi zunanje rolete se v primeru dežja izboljša za 12 dB. Povečanje zvočne izolativnosti za 3 dB pomeni 50 % manj zaznanega hrupa.



Zunanja senčila, rolete in komarnik

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ELEKTRIČNI POGON*											
SML*	329,00	361,00	376,00	392,00	372,00	392,00	412,00	431,00	447,00	455,00	486,00
Zunanja roleta ALU	401,38	440,42	458,72	478,24	453,84	478,24	502,64	525,82	545,34	555,10	592,92
SOLARNI POGON											
SSL	461,00	505,00	527,00	549,00	521,00	549,00	576,00	604,00	626,00	637,00	681,00
Zunanja roleta ALU	562,42	616,10	642,94	669,78	635,62	669,78	702,72	736,88	763,72	777,14	830,82

* Za upravljanje potrebujete KUX ali strešna okna INTEGRA.

** Za strešna okna INTEGRA GPU je možna namestitev električne rolete SMH. Za več informacij nas pokličite.



Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV



na zalogi



dobavni rok

Dodatki

Upravljalne palice, ključavnice



Za strešna okna in senčila, ki so vgrajena tako visoko, da ne dosežete ročice za odpiranje, vam VELUX ponuja pripomočke za upravljanje. Glede na višino okna lahko izbirate med upravljalno palico ZCZ 080 dolžine 80 cm in raztegljivo palico ZCT 200 dolžine od 100 do 183 cm. Na voljo so tudi ključavnice za različne modele oken.



ZCZ 080K 21,00
palica za upravljanje, dolžine 80 cm **25,62**

ZCT 200K 33,00
palica za upravljanje raztegljiva od 100 do 183 cm **40,26**



Z02 095 10,00
Adapter za odpiranje s palico **12,20**



ZZZ 181K2 33,00
kljuka za spodnje odpiranje **40,26**



Z02 012 29,00
ključavnica za GZL, GGL, GGU **35,38**

Pokrivni profili



Če pri vgradnji ne boste uporabili originalne obrobe VELUX, boste morali dokupiti pokrivni profil (ZWC).

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
ZWC Pokrivni profili	30,00 36,60	36,00 43,92	38,00 46,36	41,00 50,02	37,00 45,14	40,00 48,80	43,00 52,46	50,00 61,00	50,00 61,00	49,00 59,78	55,00 67,10


! Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV

☐ na zalogi

☐ dobavni rok

Elektrifikacija strešnih oken



Strešna okna in senčila VELUX je možno nadgraditi in upravljati tudi s pomočjo dodatkov za elektrifikacijo.

- Brezžično stikalo omogoča enostavno upravljanje (odpri/zapri/ustavi) posameznih strešnih oken in senčil VELUX INTEGRA® ter združevanje v skupine.
- Dežni senzor avtomatsko zapre okno, ko nanj pade nekaj kapljic dežja.



Nadgradnja obstojećih oken

Komplet za solarno upravljanje

Set za solarno upravljanje okna vsebuje motor na solarni pogon za okno GGL in GGU, akumulator, solarno celico, dežni senzor, vgradni pribor in brezžično stikalo za upravljanje. Set omogoča daljinsko odpiranje oken. Pri naročanju preverite oznako na napisni ploščici okna. Primer: za GGL MK08 3070 potrebujete KSX 100K.



KSX 100/100K	289,00
Set za solarno upravljanje okna	352,58

Električni pogon strešnih oken

Električni pretvornik

Električni pretvornik KUX 110 potrebujemo, ko želimo vgraditi elektrificirana senčila na strešno okno, ki ni iz serije VELUX INTEGRA®, ali za priklop motorja KMG 100/100K.



KUX 110	94,00
Za vse generacije	114,68

Elektromotor

Elektromotor za električno upravljanje strešnih oken GGL in GGU. Vsebuje senzor za dež in brezžično stikalo za upravljanje. Za upravljanje okna potrebujete tudi električni pretvornik KUX 110, ki ga izberete glede na generacijo okna (za stara okna KMG 100, za novo generacijo oken KMG 100K).



KMG 100/100K	209,00
Motor za električno upravljanje	254,98

⚠ Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV ☐ na zalogi ☐ dobavni rok

Avtomatizirano prezračevanje

Nadgradnja elektrificiranih strešnih oken

Popoln nadzor

Pametni sistem za nadzor kakovosti zraka v prostoru in upravljanje strešnih oken ter senčil na daljavo.

Več na:
www.velux.si/active



Vedno svež zrak
v prostoru



Nadzor nad
količino vlage



Optimalna
temperatura



Stensko stikalo
VELUX ACTIVE
s senzorji za nadzor
kakovosti zraka
v prostoru.

Osnovna avtomatizacija

Sistem z mobilno aplikacijo VELUX App Control za časovno programiranje upravljanja, omogoča popoln nadzor nad strešnimi okni in senčili kar preko vašega telefona. Združljiv je z vsemi elektrificiranimi strešnimi okni in senčili VELUX INTEGRA®.

VELUX App Control omogoča uporabo večim osebam, kar pomeni, da lahko odpiranje in zapiranje oken ter senčil upravlja cela družina.



KIG 300

Sistem z mobilno aplikacijo za upravljanje na daljavo

106,00

129,32



Preverite rok dobave izbranega izdelka na www.velux.si/cenik

Cena brez DDV | z DDV




na zalogi



dobavni rok

Napredna avtomatizacija

Sistem VELUX Active s senzorji NETATMO je najboljša izbira za nadzor nad kakovostjo zraka v vašem domu. Nadgradnja z naprednim sistemom za upravljanje, ki s pomočjo senzorjev nadzoruje temperaturo, vlago in količino CO₂ v prostoru, poskrbi za avtomatizirano prezračevanje prostorov in zagotavljanje optimalnih pogojev za bivanje. Nadgradnja s sistemom je možna pri vseh elektrificiranih strešnih oknih in senčilih VELUX INTEGRA®.



Kako deluje?

Sistem omogoča optimalno klimo v prostoru in senčenje na podlagi vremenske napovedi.

1. Avtomatsko prezračevanje s pomočjo senzorjev, ki neprestano nadzirajo temperaturo, vlago in količino CO₂ v vašem domu.
2. Upravljanje oken in senčil na daljavo.
3. Delovanje s pomočjo internetne povezave, brez nepotrebnih dodatnih električnih kablov.

VELUX ACTIVE sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka

Paket vsebuje:

- 1x senzor notranjega zraka,
- 1x stikalo za odhod,
- 1x gateway.

Popoln nadzor s pomočjo sistema in brezplačne aplikacije za pametni telefon.. Po potrebi lahko kupite dodatne senzorje in stikala za odhod. Združljiv je z vsemi elektrificiranimi in solarnimi okni, zunanji roletami, zunanji mrežastimi senčili in notranji senčili VELUX INTEGRA®.

KIX 300 EU	204,00
Paket VELUX ACTIVE (1x senzor, stikalo za odhod, gateway)	248,88
KLN 300 EU	43,00
Dodatno stikalo za odhod	52,46
KLA 300 EU	87,00
Dodatni senzor notranjega zraka	106,14



Cenik izdelkov


STREŠNA OKNA - lesena oblita s poliuretanom

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
GGU - KLASIČNO LESENO STREŠNO OKNO OBLITO Z BELIM POLIURETANOM, VPETJE V SREDINI, ODPIRANJE ZGORAJ, PREZRAČEVALNA LOPUTA, THERMOTECHNOLOGY											
EVER FINISH											
GGU 0070 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	375,00 457,50	438,00 534,36	457,00 557,54	495,00 603,90	447,00 545,34	481,00 586,82	515,00 628,30	587,00 716,14	591,00 721,02	582,00 710,04	640,00 780,80
GGU 0068 Energy Star 68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	450,00 549,00	525,00 640,50	548,00 668,56	594,00 724,68	537,00 655,14	577,00 703,94	617,00 752,74	704,00 858,88	710,00 866,20	698,00 851,56	767,00 935,74
GGU 0066 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	525,00 640,50	613,00 747,86	640,00 780,80	693,00 845,46	626,00 763,72	673,00 821,06	720,00 878,40	821,00 1.001,62	828,00 1.010,16	815,00 994,30	895,00 1.091,90
INTEGRA - ELEKTRIFICIRANO STREŠNO OKNO INTEGRA Z ELEKTROMOTORJEM, STIKALOM IN DEŽNIM SENZORJEM, THERMOTECHNOLOGY											
EVER FINISH											
GGU 007021 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	734,00 895,48	797,00 972,34	816,00 995,52	854,00 1.041,88	806,00 983,32	840,00 1.024,80	874,00 1.066,28	946,00 1.154,12	950,00 1.159,00	941,00 1.148,02	999,00 1.218,78
GGU 006821 Energy Star 68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	809,00 986,98	884,00 1.078,48	907,00 1.106,54	953,00 1.162,66	896,00 1.093,12	936,00 1.141,92	976,00 1.190,72	1.063,00 1.296,86	1.069,00 1.304,18	1.057,00 1.289,54	1.126,00 1.373,72
GGU 006621 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	884,00 1.078,48	972,00 1.185,84	999,00 1.218,78	1.052,00 1.283,44	985,00 1.201,70	1.032,00 1.259,04	1.079,00 1.316,38	1.180,00 1.439,60	1.187,00 1.448,14	1.174,00 1.432,28	1.254,00 1.529,88
GPU 007021 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	- -	- -	1.039,00 1.267,58	1.126,00 1.373,72	- -	1.093,00 1.333,46	1.170,00 1.427,40	- -	1.345,00 1.640,90	1.323,00 1.614,06	1.454,00 1.773,88
GPU 006621 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	- -	- -	1.454,00 1.773,88	1.576,00 1.922,72	- -	1.531,00 1.867,82	1.638,00 1.998,36	- -	1.883,00 2.297,26	1.852,00 2.259,44	2.036,00 2.483,92
GPU - PANORAMSKO LESENO STREŠNO OKNO OBLITO Z BELIM POLIURETANOM, VPETJE ZGORAJ IN V SREDINI, ODPIRANJE SPODAJ, PREZRAČEVALNA LOPUTA, THERMOTECHNOLOGY											
EVER FINISH											
GPU 0070 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje			593,00 723,46	643,00 784,46	581,00 708,82	625,00 762,50	668,00 814,96	762,00 929,64	768,00 936,96	756,00 922,32	831,00 1.013,82
GPU 0068 Energy Star 68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje			712,00 868,64	772,00 941,84	697,00 850,34	750,00 915,00	802,00 978,44	915,00 1.116,30	922,00 1.124,84	907,00 1.106,54	997,00 1.216,34
GPU 0066 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno			831,00 1.013,82	901,00 1.099,22	813,00 991,86	875,00 1.067,50	936,00 1.141,92	1.067,00 1.301,74	1.076,00 1.312,72	1.058,00 1.290,76	1.163,00 1.418,86
GZL - LESENO STREŠNO OKNO, VPETJE V SREDINI, ODPIRANJE ZGORAJ, PREZRAČEVALNA LOPUTA											
CLEAR FINISH											
GZL 1051 Thermo Plus 50 Kaljeno zunanje steklo	228,00 278,16	270,00 329,40	282,00 344,04	309,00 376,98	276,00 336,72	300,00 366,00	321,00 391,62	372,00 453,84	375,00 457,50	369,00 450,18	411,00 501,42
GLU 0051 Thermo Plus 51 Kaljeno zunanje steklo	321,00 391,62	- -	390,00 475,80	423,00 516,06	382,00 466,04	411,00 501,42	440,00 536,80	501,00 611,22	- -	- -	- -


STREŠNA OKNA - lesena in belo barvana

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
GGL - KLASIČNO LESENO STREŠNO OKNO, VPETJE V SREDINI, ODPIRANJE ZGORAJ, PREZRAČEVALNA LOPUTA, THERMOTECHNOLOGY											
WHITE/CLEAR FINISH											
GGL - 70 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	321,00 391,62	374,00 456,28	390,00 475,80	423,00 516,06	382,00 466,04	411,00 501,42	440,00 536,80	501,00 611,22	506,00 617,32	497,00 606,34	547,00 667,34
GGL - 68 Energy Star 68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	385,00 469,70	449,00 547,78	469,00 572,18	508,00 619,76	459,00 559,98	493,00 601,46	528,00 644,16	602,00 734,44	607,00 740,54	597,00 728,34	656,00 800,32
GGL - 66 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	449,00 547,78	524,00 639,28	547,00 667,34	593,00 723,46	535,00 652,70	575,00 701,50	616,00 751,52	702,00 856,44	708,00 863,76	696,00 849,12	765,00 933,30
INTEGRA® - ELEKTRIFICIRANO STREŠNO OKNO INTEGRA Z ELEKTROMOTORJEM, STIKALOM IN DEŽNIM SENZORJEM, THERMOTECHNOLOGY											
WHITE/CLEAR FINISH											
GGL - 7021 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	680,00 829,60	733,00 894,26	749,00 913,78	782,00 954,04	741,00 904,02	770,00 939,40	799,00 974,78	860,00 1.049,20	865,00 1.055,30	856,00 1.044,32	906,00 1.105,32
GGL - 6821 Energy Star 68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	744,00 907,68	808,00 985,76	828,00 1.010,16	867,00 1.057,74	818,00 997,96	852,00 1.039,44	887,00 1.082,14	961,00 1.172,42	966,00 1.178,52	956,00 1.166,32	1.015,00 1.238,30
GGL - 6621 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno	808,00 985,76	883,00 1.077,26	906,00 1.105,32	952,00 1.161,44	894,00 1.090,68	934,00 1.139,48	975,00 1.189,50	1.061,00 1.294,42	1.067,00 1.301,74	1.055,00 1.287,10	1.124,00 1.371,28
GPL - PANORAMSKO LESENO STREŠNO OKNO, VPETJE ZGORAJ IN V SREDINI, ODPIRANJE SPODAJ, PREZRAČEVALNA LOPUTA, THERMOTECHNOLOGY											
WHITE/CLEAR FINISH											
GPL - 70 Safety Plus 70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje			508,00 619,76	550,00 671,00	497,00 606,34	534,00 651,48	572,00 697,84	652,00 795,44	657,00 801,54	647,00 789,34	711,00 867,42
GPL - 68 Energy Star 68 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje			609,00 742,98	660,00 805,20	596,00 727,12	641,00 782,02	686,00 836,92	782,00 954,04	789,00 962,58	776,00 946,72	853,00 1.040,66
GPL - 66 Silent Energy Star 66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje, protihrupno			711,00 867,42	770,00 939,40	696,00 849,12	748,00 912,56	800,00 976,00	913,00 1.113,86	920,00 1.122,40	905,00 1.104,10	995,00 1.213,90


Material za STREŠNA OKNA



EVER FINISH



WHITE FINISH



CLEAR FINISH

POSEBNA OKNA

STREŠNO OKNO ZA SUBVENCije

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
GGL - KLASIČNO LESENO STREŠNO OKNO OBLITO Z BELIM POLIURETANOM, VPETJE V SREDINI, ODPIRANJE ZGORAJ, PREZRAČEVALNA LOPUTA, THERMOTECHNOLOGY											
GGL 0067 Extra Energy Star, Ever finish	619,00	722,00	754,00	817,00	738,00	793,00	849,00	968,00	976,00	960,00	1.055,00
67 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	755,18	880,84	919,88	996,74	900,36	967,46	1.035,78	1.180,96	1.190,72	1.171,20	1.287,10
GGL - KLASIČNO LESENO STREŠNO OKNO, VPETJE V SREDINI, ODPIRANJE ZGORAJ, PREZRAČEVALNA LOPUTA, THERMOTECHNOLOGY											
GGL 2067 Extra Energy Star, White finish	529,00	617,00	644,00	698,00	631,00	678,00	726,00	827,00	834,00	821,00	902,00
67 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	645,38	752,74	785,68	851,56	769,82	827,16	885,72	1.008,94	1.017,48	1.001,62	1.100,44
GGL 3067 Extra Energy Star, Clear finish	529,00	617,00	644,00	698,00	631,00	678,00	726,00	827,00	834,00	821,00	902,00
67 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	645,38	752,74	785,68	851,56	769,82	827,16	885,72	1.008,94	1.017,48	1.001,62	1.100,44

IZHOD NA STREHO

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	FK06 66x118
GXL IN GXU - STREŠNO OKNO ZA IZHOD NA STREHO	
EVER FINISH	
GXU 0070 Safety Plus	619,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	755,18
WHITE FINISH	
GXL 2070 Safety Plus	529,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	645,38
CLEAR FINISH	
GXL 3070 Safety Plus	529,00
70 Kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje	645,38

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	103 54x83
GVT - STREŠNA LINA	
GVT 103 0059Z	192,00
59 Kaljeno zunanje steklo	234,24

STREŠNI BALKON - CABRIO®

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	MK19 78x252	PK19 94x252	SK19 114x252
CLEAR FINISH			
GDL 3066 Silent Energy Star	2.181,00	2.296,00	2.411,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	2.660,82	2.801,12	2.941,42
WHITE FINISH			
GDL 2066 Silent Energy Star	2.181,00	2.296,00	2.411,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	2.660,82	2.801,12	2.941,42
EDW 0000			
Obrobe za strešni balkon za valovito kritino	102,00	102,00	111,00
	124,44	124,44	135,42

IZHOD NA TERASO

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	M08+M35 78x245
CLEAR FINISH	
GEL 3065G	1.047,00
66 Kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje	1.277,34
VEA/VEB 3065	
Spodnje vertikalno okno (odpiranje levo/desno)	1.044,00
(*VEC – fiksno vertikalno okno)	1.273,68
EEW 0000 + EEX	
Obrobi za strešno teraso za valovito kritino	268,00
	326,96

OBROBE, DODATKI ZA VGRADNJO

Za zagotavljanje vodotesnosti uporabite originalne obrobe.

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	CK02 55x78	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
SAMOSTOJNE OBROBE											
EDW 0000 samostojna obroba za valovite kritine	71,00 86,62	75,00 91,50	81,00 98,82	85,00 103,70	81,00 98,82	85,00 103,70	90,00 109,80	99,00 120,78	101,00 123,22	100,00 122,00	106,00 129,32
EDS 0000 samostojna obroba za ravne tanke kritine	61,00 74,42	64,00 78,08	69,00 84,18	73,00 89,06	69,00 84,18	73,00 89,06	77,00 93,94	86,00 104,92	87,00 106,14	86,00 104,92	91,00 111,02
EDJ 2000 obroba za poglobljeno vgradnjo z vključenim izolacijskim okvirjem	139,00 169,58	146,00 178,12	157,00 191,54	166,00 202,52	157,00 191,54	166,00 202,52	175,00 213,50	188,00 229,36	190,00 231,80	189,00 230,58	200,00 244,00
KOMBI OBROBE ZA SKUPINSKO VGRADNJO											
EKW H2 dvojček obroba za valovite kritine	142,00 173,24	150,00 183,00	162,00 197,64	170,00 207,40	162,00 197,64	170,00 207,40	180,00 219,60	198,00 241,56	202,00 246,44	200,00 244,00	212,00 258,64
EKW H3 trojček obroba za valovite kritine	213,00 259,86	225,00 274,50	243,00 296,46	255,00 311,10	243,00 296,46	255,00 311,10	270,00 329,40	297,00 362,34	303,00 369,66	300,00 366,00	318,00 387,96
EKW K4 četvorček obroba za valovite kritine	284,00 346,48	300,00 366,00	324,00 395,28	340,00 414,80	324,00 395,28	340,00 414,80	360,00 439,20	396,00 483,12	404,00 492,88	400,00 488,00	424,00 517,28
EKW 0007E obroba za zgornje okno za valovite kritine, razmak = 10 cm	71,00 86,62	75,00 91,50	81,00 98,82	85,00 103,70	81,00 98,82	85,00 103,70	90,00 109,80	99,00 120,78	101,00 123,22	100,00 122,00	106,00 129,32
EKS H2 dvojček obroba za ravne tanke kritine	122,00 148,84	128,00 156,16	138,00 168,36	146,00 178,12	138,00 168,36	146,00 178,12	154,00 187,88	172,00 209,84	174,00 212,28	172,00 209,84	182,00 222,04
BDX Zunanji vgradni set	39,00 47,58	41,00 50,02	44,00 53,68	46,00 56,12	44,00 53,68	46,00 56,12	48,00 58,56	50,00 61,00	50,00 61,00	50,00 61,00	52,00 63,44
BFX sekundami priklop	27,00 32,94	28,00 34,16	30,00 36,60	31,00 37,82	30,00 36,60	31,00 37,82	33,00 40,26	33,00 40,26	33,00 40,26	34,00 41,48	35,00 42,70
BBX parna zapora	37,00 45,14	40,00 48,80	43,00 52,46	45,00 54,90	43,00 52,46	45,00 54,90	48,00 58,56	53,00 64,66	54,00 65,88	53,00 64,66	56,00 68,32
ZWC pokrivalni profil	30,00 36,60	36,00 43,92	38,00 46,36	41,00 50,02	37,00 45,14	40,00 48,80	43,00 52,46	50,00 61,00	50,00 61,00	49,00 59,78	55,00 67,10

Preverite točen rok dobave na
povezavi www.velux.si/cenik

NOTRANJA SENČILA

OZNAKA VELIKOSTI Ustreza za okna z oznako širina x višina (cm)	CK02 C02 55x78	FK04 F04 66x98	FK06 F06 66x118	FK08 F08 66x140	MK04 M04 78x98	MK06 M06 78x118	MK08 M08 78x140	MK10 M10 78x160	PK08 P08 94x140	SK06 S06 114x118	SK08 S08 114x140
--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

ROČNA IZVEDBA

Z OZNAKO STANDARD

RHL notranji rolo brez vodil	48,00 58,56	56,00 68,32	56,00 68,32	56,00 68,32	60,00 73,20	60,00 73,20	60,00 73,20	60,00 73,20	72,00 87,84	78,00 95,16	78,00 95,16
RFL notranji rolo z aluminijastimi vodili	72,00 87,84	80,00 97,60	86,00 104,92	90,00 109,80	84,00 102,48	90,00 109,80	96,00 117,12	108,00 131,76	108,00 131,76	113,00 137,86	117,00 142,74
RFL notranji rolo z belimi vodili	77,00 93,94	85,00 103,70	91,00 111,02	95,00 115,90	89,00 108,58	95,00 115,90	101,00 123,22	113,00 137,86	113,00 137,86	118,00 143,96	122,00 148,84
DKL senčilo Siesta z aluminijastimi vodili, FHL plise senčilo, PAL notranja žaluzija	80,00 97,60	89,00 108,58	96,00 117,12	100,00 122,00	93,00 113,46	100,00 122,00	107,00 130,54	120,00 146,40	120,00 146,40	125,00 152,50	130,00 158,60
DKL senčilo Siesta z belimi vodili, FHL plise senčilo, PAL notranja žaluzija	85,00 103,70	94,00 114,68	101,00 123,22	105,00 128,10	98,00 119,56	105,00 128,10	112,00 136,64	125,00 152,50	125,00 152,50	130,00 158,60	135,00 164,70
FHC termo plise senčilo z aluminijastimi vodili	104,00 126,88	116,00 141,52	125,00 152,50	130,00 158,60	121,00 147,62	130,00 158,60	139,00 169,58	156,00 190,32	156,00 190,32	163,00 198,86	169,00 206,18
FHC termo plise senčilo z belimi vodili	109,00 132,98	121,00 147,62	130,00 158,60	135,00 164,70	126,00 153,72	135,00 164,70	144,00 175,68	161,00 196,42	161,00 196,42	168,00 204,96	174,00 212,28

ROČNA IZVEDBA

Z OZNAKO PREMIUM

RFL notranji rolo z aluminijastimi vodili	86,00 104,92	94,00 114,68	100,00 122,00	104,00 126,88	98,00 119,56	104,00 126,88	110,00 134,20	122,00 148,84	122,00 148,84	127,00 154,94	131,00 159,82
RFL notranji rolo z belimi vodili	91,00 111,02	99,00 120,78	105,00 128,10	109,00 132,98	103,00 125,66	109,00 132,98	115,00 140,30	127,00 154,94	127,00 154,94	132,00 161,04	136,00 165,92
DKL senčilo Siesta z aluminijastimi vodili, FHL plise senčilo, PAL notranja žaluzija	94,00 114,68	103,00 125,66	110,00 134,20	114,00 139,08	107,00 130,54	114,00 139,08	121,00 147,62	134,00 163,48	134,00 163,48	139,00 169,58	144,00 175,68
DKL senčilo Siesta z belimi vodili, FHL plise senčilo, PAL notranja žaluzija	99,00 120,78	108,00 131,76	115,00 140,30	119,00 145,18	112,00 136,64	119,00 145,18	126,00 153,72	139,00 169,58	139,00 169,58	144,00 175,68	149,00 181,78
FHC termo plise senčilo z aluminijastimi vodili	118,00 143,96	130,00 158,60	139,00 169,58	144,00 175,68	135,00 164,70	144,00 175,68	153,00 186,66	170,00 207,40	170,00 207,40	177,00 215,94	183,00 223,26
FHC termo plise senčilo z belimi vodili	123,00 150,06	135,00 164,70	144,00 175,68	149,00 181,78	140,00 170,80	149,00 181,78	158,00 192,76	175,00 213,50	175,00 213,50	182,00 222,04	188,00 229,36

KOMBINACIJA SENČIL

DFD kombinacija standard Siesta in belega plise senčila z aluminijastimi vodili	104,00 126,88	116,00 141,52	125,00 152,50	130,00 158,60	121,00 147,62	130,00 158,60	139,00 169,58	156,00 190,32	156,00 190,32	163,00 198,86	169,00 206,18
DFD kombinacija standard Siesta in belega plise senčila z belimi vodili	109,00 132,98	121,00 147,62	130,00 158,60	135,00 164,70	126,00 153,72	135,00 164,70	144,00 175,68	161,00 196,42	161,00 196,42	168,00 204,96	174,00 212,28
DFD kombinacija premium Siesta in belega plise senčila z aluminijastimi vodili	118,00 143,96	130,00 158,60	139,00 169,58	144,00 175,68	135,00 164,70	144,00 175,68	153,00 186,66	170,00 207,40	170,00 207,40	177,00 215,94	183,00 223,26
DFD kombinacija premium Siesta in belega plise senčila z belimi vodili	123,00 150,06	135,00 164,70	144,00 175,68	149,00 181,78	140,00 170,80	149,00 181,78	158,00 192,76	175,00 213,50	175,00 213,50	182,00 222,04	188,00 229,36

OTROŠKA KOLEKCIJA SENČIL - ROČNA IZVEDBA

DKL Otroška kolekcija senčil Siesta z aluminijastimi vodili	108,00 131,76	117,00 142,74	124,00 151,28	128,00 156,16	121,00 147,62	128,00 156,16	135,00 164,70	148,00 180,56	148,00 180,56	153,00 186,66	158,00 192,76
DKL Otroška kolekcija senčil Siesta z belimi vodili	113,00 137,86	122,00 148,84	129,00 157,38	133,00 162,26	126,00 153,72	133,00 162,26	140,00 170,80	153,00 186,66	153,00 186,66	158,00 192,76	163,00 198,86
DFD kombinacija Otroške kolekcije senčil Siesta in belega plise z aluminijastimi vodili	132,00 161,04	144,00 175,68	153,00 186,66	158,00 192,76	149,00 181,78	158,00 192,76	167,00 203,74	184,00 224,48	184,00 224,48	191,00 233,02	197,00 240,34
DFD kombinacija Otroške kolekcije senčil Siesta in belega plise z aluminijastimi z belimi vodili	137,00 167,14	149,00 181,78	158,00 192,76	163,00 198,86	154,00 187,88	163,00 198,86	172,00 209,84	189,00 230,58	189,00 230,58	196,00 239,12	202,00 246,44

ELEKTRIČNA IZVEDBA

DML, RML, FML, FMC	+ 90 EUR brez DDV na izbrano barvo
---------------------------	------------------------------------

SOLARNA IZVEDBA

DSL, RSL, FSL, FSC	+ 102 EUR brez DDV na izbrano barvo
---------------------------	-------------------------------------

Cena brez DDV | **z DDV** ☐ na zalogi ☐ dobavni rok

KOMARNIK

OZNAKA VELIKOSTI	CK02	FK08	MK06	MK10	PK10	SK06	SK10
Ustreza za okna z oznako	C02	F04/F06/F08	M04/M06/M08	M10/M12	P08/P10	S06	S08/S10
max širina x višina špalete (mm)	530x1600	640x2400	760x2000	760x2400	922x2400	1120x2000	1120x2400
ZIL	105,00	130,00	130,00	155,00	164,00	161,00	186,00
Komarnik	128,10	158,60	158,60	189,10	200,08	196,42	226,92

ZUNANJA SENČILA

OZNAKA VELIKOSTI	CK02	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08	SK06	SK08
širina x višina (cm)	55x78	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x140	114x118	114x140
ZUNANJE MREŽASTO SENČILO											
MHL	71,00	75,00	75,00	75,00	78,00	78,00	78,00	78,00	85,00	93,00	93,00
zunanj mrežasto senčilo ročna izvedba	86,62	91,50	91,50	91,50	95,16	95,16	95,16	95,16	103,70	113,46	113,46
MML	240,00	263,00	275,00	286,00	272,00	286,00	300,00	315,00	326,00	332,00	355,00
zunanj mrežasto senčilo električna izvedba*	292,80	320,86	335,50	348,92	331,84	348,92	366,00	384,30	397,72	405,04	433,10
MSL	270,00	296,00	309,00	321,00	305,00	321,00	338,00	354,00	366,00	373,00	399,00
zunanj mrežasto senčilo solarna izvedba	329,40	361,12	376,98	391,62	372,10	391,62	412,36	431,88	446,52	455,06	486,78

* za upravljanje potrebujete KUX ali strešna okna INTEGRA.

ZUNANJA ROLETA											
SSS	313,00	343,00	358,00	372,00	354,00	372,00	391,00	410,00	425,00	432,00	462,00
zunanja roleta SOFT, solarni pogon	381,86	418,46	436,76	453,84	431,88	453,84	477,02	500,20	518,50	527,04	563,64
SML	329,00	361,00	376,00	392,00	372,00	392,00	412,00	431,00	447,00	455,00	486,00
zunanja roleta ALU, električni pogon*	401,38	440,42	458,72	478,24	453,84	478,24	502,64	525,82	545,34	555,10	592,92
SSL	461,00	505,00	527,00	549,00	521,00	549,00	576,00	604,00	626,00	637,00	681,00
zunanja roleta ALU, solarni pogon	562,42	616,10	642,94	669,78	635,62	669,78	702,72	736,88	763,72	777,14	830,82

* za upravljanje potrebujete KUX ali strešna okna INTEGRA.

OPREMA IN DODATKI ZA ELEKTRIFIKACIJO

KSX 100	289,00
Set za solarno upravljanje okna za prejšnjo generacijo	352,58
KSX 100K	289,00
Set za solarno upravljanje okna za novo generacijo	352,58
KUX 110	94,00
Krmilna enota za en električni motor za vse generacije	114,68
KMG 100	209,00
Električni motor za odpiranje oken za prejšnjo generacijo	254,98
KMG 100K	209,00
Električni motor za odpiranje oken za novo generacijo	254,98
KIX 300 EU	204,00
Paket VELUX ACTIVE (1x senzor, stikalo za odhod, gateway)	248,88
KLN 300 EU	43,00
Dodatno stikalo za odhod	52,46
KLA 300 EU	87,00
Dodatni senzor notranjega zraka	106,14
KIG 300	106,00
Sistem z mobilno aplikacijo za upravljanje na daljavo	129,32

PRIPOMOČKI

ZCZ 080K	21,00
palica za upravljanje, dolžina 80 cm	25,62
ZCT 200K	33,00
palica za upravljanje, raztegljiva od 100 do 183 cm	40,26
ZOZ 095	10,00
adapter za odpiranje s palico za GZL	12,20
ZZZ 181K2	33,00
dodatna kljuka za spodnje odpiranje GZL/GGL/GGU	40,26
ZOZ 012	29,00
ključavnica za GZL, GGL, GGU	35,38

VELUX Slovenija d.o.o.
Ljubljanska cesta 51 a
1236 Trzin
Tel.: 01 724 68 68
Fax: 01 724 68 69
velux@velux.si
www.velux.si



Shranite si naše podatke

VELUX®